

CATALOGO COPPI ED EMBRICI

Tile and flat tile catalogue

DAL 1954 INNOVATORI
NELLA LAVORAZIONE
DELL'ARGILLA

VERO COPPO
DI POSSAGNO



Vardanega[®]

Your perfect skyline

MADE IN ITALY


- POSSAGNO -

2 VARDANEGA 6 SUPREMA
12 LINEA ROSSA 18 ELITE
22 MITICA 26 NURAXI
32 NO LIMITS 40 BICOPPO®
54 UNIKA 62 Pezzi speciali e accessori
70 Schemi Tecnici 71 Certificazioni



Vardanega®

Your perfect skyline

COPPO ROSSO ANTICO COD. C1AN1
COPPO CHIARO ANTICO COD. C2AN1
COPPO BORDEAUX COD. C1BX1

Your perfect skyline

A separare il cielo dalla terra
in un orizzonte perfetto,
c'è un tetto Vardanega.

*To separate the sky from the ground
In a perfect horizon, there is a Vardanega roof.*





PERCHÉ SCEGLIERE VARDANEGA

WHY CHOOSE VARDANEGA?

La Fornace Vardanega Isidoro sin dal 1954 è custode della tradizione della lavorazione dell'argilla, materiale vivo, ecologico e resistente.

La Mission di Vardanega è semplice ma ambiziosa: portare costante innovazione agli elementi di copertura in laterizio. Le tegole e coppi rispondono alle migliori pratiche d'impiego grazie allo studio di nuove forme geometriche, innovative colorazioni e all'ottimizzazione dei processi produttivi.

Tali strategie garantiscono sempre elevati standard di qualità che conferiscono all'utente finale una copertura caratterizzata da un'elevata durevolezza negli anni ed un risultato estetico senza eguali.

*Vardanega Isidoro with its kiln has been preserving the tradition of clay manufacture since 1954.
Clay is a living, ecological and resistant material.*

*The Mission of Vardanega is simple, yet ambitious: we want to constantly innovate covering brickwork elements.
Our roof tiles and pantiles are perfect to pursue the best solutions thanks to the study of new geometrical shapes, innovative colours and optimization of production processes.*

Such strategies keep on granting the highest quality standards that offer the final client covering results with long-lasting and unequalled aesthetical features.

I nostri valori

Our values



**PORTARE INNOVAZIONE
NELLA TRADIZIONE**
BRINGING INNOVATION
TO TRADITION



**COPPI CHE DURANO
NEL TEMPO**
TILES THAT LAST LONG



**FACILITÀ DI MONTAGGIO
IN OGNI CONDIZIONE**
EASY TO LAY IN ALL CONDITIONS



I coppi Vardanega sono garantiti dal marchio "Vero Coppo di Possagno".

"Vero Coppo di Possagno" is the warranty of Vardanega bent tiles.



SUPREMA

Massima copertura.
The ultimate roof covering.

La resistenza e l'affidabilità delle migliori tecniche costruttive unite al valore estetico dei coppi in cotto. La linea SUPREMA rappresenta il massimo della tecnologia e dell'esperienza Vardanega nella creazione di coppi: i materiali utilizzati garantiscono una lunga durata nel tempo ed un'ottima resistenza ad intemperie e a forti sbalzi di temperatura.

Strength and reliability in cutting edge technologies and techniques are combined with the traditional style and value of Italian terracotta tiles.

The SUPREMA range represents the ultimate outcome in terms of expertise and innovation in the history of Vardanega: carefully selected materials ensure the ability of SUPREMA Tiles to withstand atmospheric agents and temperature changes over time.





**TOP QUALITY
RANGE**



**GUARANTEED
PRODUCT**



**ENGOBED
CLAY**

SUPREMA

Garantiti per durare una vita.
Guaranteed to last a lifetime.

I coppi della Linea SUPREMA sono la promessa di una copertura robusta e affidabile, in grado di superare ogni prova per durare una vita intera: prodotti unici che assicuriamo con 30 anni di garanzia.

La possibilità di scelta tra le diverse intonazioni cromatiche e caratteristiche degli altri coppi Vardanega le rendono una linea ideale per ogni tipo di contesto abitativo in qualunque soluzione.

The SUPREMA range of tiles offer a strong and secure covering solution which is able to fully respond to the higher standards of durability and resistance: SUPREMA Tiles are unique and guaranteed for 30 years.

The chance to choose from a variety of characteristic colour suggestions, makes Vardanega Tiles the best choice for any residential dwelling alike.



PLUS



RESISTENTE
E DURATURO
*Hard-wearing
and long-lasting*



COLORI
NATURALI
*Natural
color range*



ARGILLA
INGOBBIATA
*Engobed
clay*




GAMMA
TOP QUALITY
*Top Quality
range*



PRODOTTO
GARANTITO
*Guaranteed
product*

DIMENSIONI (in) / DIMENSIONS (in)



Coppo da 18 in

(AxB / CxSp)
18x7/5.5x0.6

Passo longitudinale
Longitudinal pitch
~14in

Passo trasversale
Cross pitch
~8in



COPPO CHIMERA COD. C5RA1
COPPO SIRIO COD. C5CH1
COPPO ARGO COD. C5AN1



SUPREMA Varianti Colore / Color Range

ARTICO ROSSO

 COD. **C5 AR 0** / o COD. **C5 AR 1**
DIMENSIONE in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

18x7 / 5.5x0.6

PEZZI per bancale
Pieces for pallet

252

PESO (lb) per bancale
Weight (lb) pallet

~ 1367

PEZZI per quadrato (10x10")
Pieces per square (10x10")

300

PESO (lb) unitario
Weight (lb) unit

~ 5


CHIMERA

 COD. **C5 RA 1**
DIMENSIONE in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

18x7 / 5.5x0.6

PEZZI per bancale
Pieces for pallet

252

PESO (lb) per bancale
Weight (lb) pallet


~ 1367

PEZZI per quadrato (10x10")
Pieces per square (10x10")

150

PESO (lb) unitario
Weight (lb) unit

5




ARGOCOD. **C5 AN 1****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

18x7 / 5.5x0.6

PEZZI per bancale
Pieces for pallet 252**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~ 1367**PEZZI** per quadrato (10x10')
Pieces per square (10x10') 150**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit 5**SIRIO**COD. **C5 CH 1****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

18x7 / 5.5x0.6

PEZZI per bancale
Pieces for pallet 252**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~ 1367**PEZZI** per quadrato (10x10')
Pieces per square (10x10') 150**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit 5

LINEA ROSSA

Alla conquista dello sguardo.
All eyes are on it.

Il colore rosso naturale, tipico del cotto, accentua lo stile di ogni abitazione: è il colore classico dei coppi della tradizione architettonica italiana.

Lo stile semplice ed elegante della nostra Linea Rossa la rende adatta per la ristrutturazione di antichi palazzi, per i centri storici, per le lussuose ville di campagna o per conferire prestigio agli edifici più moderni.

Dal Rosso Antico allo Champagne chiaro, le varianti cromatiche possono assecondare esigenze di panorama architettonico e soddisfare ogni gusto estetico.

Its natural red colour, typical of terracotta, can accentuate the style of any building: this is the classic colour of the tiles of traditional Italian architecture.

The simple and elegant style of our Linea Rossa range makes it perfect for renovations of old palaces, for historic centres, for luxurious country villas or to lend an air of prestige to more modern buildings.

From Rosso Antico to Champagne Chiaro, the various colours can comply with architectural demands and satisfy every aesthetic taste.



PLUS



RESISTENTE
E DURATURO
*Hard-wearing
and long-lasting*




COLORI
NATURALI
*Natural
color range*



PRODOTTO
GARANTITO
*Guaranteed
product*

DIMENSIONI (in) / DIMENSIONS (in)



Coppo Savoia da ~17 in

(AxB / CxSp)
16.5x7.5 / 6x0.6

Passo longitudinale
Longitudinal pitch
~13 in

Passo trasversale
Cross pitch
8 in

Coppo da ~18 in

(AxB / CxSp)
18x7 / 5.5x0.5

Passo longitudinale
Longitudinal pitch
~14 in

Passo trasversale
Cross pitch
7 in

Coppo da ~20 in

(AxB / CxSp)
20x8 / 6.7x0.6

Passo longitudinale
Longitudinal pitch
~16 in

Passo trasversale
Cross pitch
9 in

ROSSO**Da 18 in**COD. **C1 LS 0** / o COD. **C1 LS 1**


DIMENSIONE in (AxB / CxSp) Dimensions in (AxB / CxSp)		18x7 / 5.5x0.5	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	288	PESO (lb) per bancale Weight (lb) pallet	~ 1367
PEZZI per quadrato (10x10") Pieces per square (10x10")	300	PESO (lb) unitario Weight (lb) unit	4,3

**Coppo rigato**COD. **C1 RG 0**

DIMENSIONE in (AxB / CxSp) Dimensions in (AxB / CxSp)		18x7 / 5.5x0.5	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	288	PESO (lb) per bancale Weight (lb) pallet	~ 1367
PEZZI per quadrato (10x10") Pieces per square (10x10")	300	PESO (lb) unitario Weight (lb) unit	4,3

Coppo da ~20 inCOD. **51 LS 0**

DIMENSIONE in (AxB / CxSp) Dimensions in (AxB / CxSp)		~20x8 / 7x0.5	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	210	PESO (lb) per bancale Weight (lb) pallet	~ 1323
PEZZI per quadrato (10x10") Pieces per square (10x10")	220	PESO (lb) unitario Weight (lb) unit	~ 8



CHAMPAGNE CHIARO**da ~8 in**COD. **C1 CC 1****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

18x7 / 5.5x0.5

PEZZI per bancale
Pieces for pallet

288

PESO (lb) per bancale
Weight (lb) pallet

~ 1367

PEZZI per quadrato (10x10")
Pieces per square (10x10")

150

PESO (lb) unitario
Weight (lb) unit

~4,3

da ~20 inCOD. **51 CC 0****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

20x8 / 6.7x0.6

PEZZI per bancale
Pieces for pallet

210

PESO (lb) per bancale
Weight (lb) pallet

~ 1323

PEZZI per quadrato (10x10")
Pieces per square (10x10")

110

PESO (lb) unitario
Weight (lb) unit

~6



CHAMPAGNE SCUROCOD. **C1 CS 1****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

18x7 / 5.5x0.5

PEZZI per bancale
Pieces for pallet 288**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~ 1367**PEZZI** per quadrato (10x10')
Pieces per square (10x10') 150**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit ~ 4,3**BORDEAUX**COD. **C1 BX 1****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

18x7 / 5.5x0.5

PEZZI per bancale
Pieces for pallet 288**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~ 1367**PEZZI** per quadrato (10x10')
Pieces per square (10x10') 150**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit ~ 4,3

LINEA ROSSA Varianti Colore / Color Range**SMERALDA**COD. **CI SM 1****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

18x7 / 5.5x0.5

PEZZI per bancale
Pieces for pallet 288**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~ 1367**PEZZI** per quadrato (10x10')
Pieces per square (10x10') 150**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit ~4,3**ROSSO ANTICO**COD. **CI AN 1****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

18x7 / 5.5x0.5


PEZZI per bancale
Pieces for pallet 288**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~ 1367**PEZZI** per quadrato (10x10')
Pieces per square (10x10') 150**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit ~4,3

SAVOIACOD. **C1 SV1****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

17.5x7.5 / 6x0.6

PEZZI per bancale
Pieces for pallet 252**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~1367**PEZZI** per quadrato (10x10")
Pieces per square (10x10") 150**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit ~4,6**SAVOIA ANTICO**COD. **C1 SA 1****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

17.5x7.5 / 6x0.6

PEZZI per bancale
Pieces for pallet 252**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~1367**PEZZI** per quadrato (10x10")
Pieces per square (10x10") 150**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit ~4,6

ELITE

Classe senza tempo.
Timeless class.

Eleganza ed armonia, i toni chiari della Linea ELITE donano grazia e solennità agli edifici più prestigiosi.

La variegata scelta cromatica del chiaro, del cotto e del bordeaux, fino alla possibilità di conferire un tipico aspetto antichizzato, rendono ELITE la linea ideale per riqualificare un'abitazione antica, o per chi vuole costruire una nuova struttura che si lascia ispirare dallo stile tradizionale.

Grazia, signorilità e classe: la Linea ELITE distingue ogni abitazione per la bellezza e la raffinatezza dello stile.

Elegance and harmony, the light shades of the ELITE range give grace and solemnity to the most prestigious buildings.

The varied choice of light, terracotta and burgundy shades and the possibility of giving a typical antique appearance, make ELITE the perfect range for upgrading an old building, or for those wishing to build a new home that is inspired by traditional style.

Grace, elegance and class: the ELITE range makes every building stand out with the beauty and refinement of style.



PLUS



**RESISTENTE
E DURATURO**
Hard-wearing
and long-lasting



**COLORI
NATURALI**
Natural
color range



**PRODOTTO
GARANTITO**
Guaranteed
product

DIMENSIONI (in) / DIMENSIONS (in)



Coppo
da ~18 in

(Ax B / Cx Sp)
18x7 / 5.5x0.5

Passo longitudinale
Longitudinal pitch
~14 in

Passo trasversale
Cross pitch
7.7 in

Coppo
da ~20 in

(Ax B / Cx Sp)
20x8 / 6.7x0.6

Passo longitudinale
Longitudinal pitch
~16 in

Passo trasversale
Cross pitch
9 in



CHIARO**da ~8 in**COD. **C2 LS 0** / O COD. **C2 LS 1**


DIMENSIONE in (AxB / CxSp) <i>Dimensions in (AxB / CxSp)</i>		18x7 / 5.5x0.5
PEZZI per bancale <i>Pieces for pallet</i>	288	PESO (lb) per bancale <i>Weight (lb) pallet</i> ~ 1367
PEZZI per quadrato (10x10") <i>Pieces per square (10x10")</i>	300	PESO (lb) unitario <i>Weight (lb) unit</i> ~4,3

**Coppo rigato**COD. **C2 RG 0**

DIMENSIONE in (AxB / CxSp) <i>Dimensions in (AxB / CxSp)</i>		18x7 / 5.5x0.5
PEZZI per bancale <i>Pieces for pallet</i>	288	PESO (lb) per bancale <i>Weight (lb) pallet</i> ~ 1367
PEZZI per quadrato (10x10") <i>Pieces per square (10x10")</i>	300	PESO (lb) unitario <i>Weight (lb) unit</i> ~4,3

Mediterraneo da ~20 inCOD. **52 LS 0**

DIMENSIONE in (AxB / CxSp) <i>Dimensions in (AxB / CxSp)</i>		20x8 / 6.7x0.6
PEZZI per bancale <i>Pieces for pallet</i>	210	PESO (lb) per bancale <i>Weight (lb) pallet</i> ~ 1323
PEZZI per quadrato (10x10") <i>Pieces per square (10x10")</i>	220	PESO (lb) unitario <i>Weight (lb) unit</i> ~6




BORDEAUX CHIARO**da ~8 in**COD. **C2 BX 1****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

18x7 / 5.5x0.5


PEZZI per bancale
Pieces for pallet 288**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~ 1367**PEZZI** per quadrato (10x10")
Pieces per square (10x10") 150**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit ~4,3**da ~20 in**COD. **52 BX 0****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

20x8 / 6.7x0.6

PEZZI per bancale
Pieces for pallet 210**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~ 1323**PEZZI** per quadrato (10x10")
Pieces per square (10x10") 110**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit ~6

CHIARO ANTICOCOD. **C2 AN 1**

DIMENSIONE in (AxB / CxSp) <i>Dimensions in (AxB / CxSp)</i>			18x7 / 5.5x0.5
PEZZI per bancale <i>Pieces for pallet</i>	288	PESO (lb) per bancale <i>Weight (lb) pallet</i>	~ 1367
PEZZI per quadrato (10x10") <i>Pieces per square (10x10")</i>	150	PESO (lb) unitario <i>Weight (lb) unit</i>	~4,3



MITICA

Veste la tua casa di sole.
Bring the sunlight in your house.

L'argilla gialla tipica dei territori che si affacciano sul nostro Mare Mediterraneo conferisce luminosità e splendore ad ogni edificio, dagli antichi palazzi alle costruzioni più moderne.

La Linea MITICA è dedicata alle abitazioni più esclusive, e rispetta la tipologia d'architettura tipica dei borghi storici del centro-sud Italia.

La colorazione ha una tonalità molto calda, resa ancora più gradevole dalle delicate sfumature rosate ottenute con il procedimento di cottura, ed è in grado di soddisfare le necessità dei progettisti più esigenti.

The yellow clay typical of the regions overlooking the Mediterranean Sea provides lightness and beauty to every building, from old palaces to more modern constructions.

The MITICA range is dedicated to the most exclusive homes, and echoes the type of architecture typically found in the historical villages of Central-Southern Italy.

The warm-toned colour is enhanced by the delicate pink shades obtained during the firing process, and will satisfy the needs of the most demanding architects.



PLUS



**RESISTENTE
E DURATURO**
*Hard-wearing
and long-lasting*



**COLORI
NATURALI**
*Natural
color range*



**PRODOTTO
GARANTITO**
*Guaranteed
product*

DIMENSIONI (in) / DIMENSIONS (in)



Coppo da ~18 in

(AxB / CxSp)
18x7 / 5.5x0.5

Passo longitudinale
Longitudinal pitch
~14 in

Passo trasversale
Cross pitch
7.7 in

Coppo da ~20 in

(AxB / CxSp)
20x8 / 6.7x0.6

Passo longitudinale
Longitudinal pitch
~16 in

Passo trasversale
Cross pitch
9 in



MAGNA GRECIA**da ~8 in**COD. **C2 MG 0****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

18x7 / 5.5x0.5

PEZZI per bancale
Pieces for pallet

288

PESO (lb) per bancale
Weight (lb) pallet

~ 1367

PEZZI per quadrato (10x10")
Pieces per square (10x10")

300

PESO (lb) unitario
Weight (lb) unit

~4,3

**da ~20 in**COD. **52 MG 0****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

20x8 / 6.7x0.6

PEZZI per bancale
Pieces for pallet

210

PESO (lb) per bancale
Weight (lb) pallet

~ 1323

PEZZI per quadrato (10x10")
Pieces per square (10x10")

220

PESO (lb) unitario
Weight (lb) unit

~ 5,5



IRIS**da ~8 in**COD. **C2 IR 1**

DIMENSIONE in (AxB / CxSp) <i>Dimensions in (AxB / CxSp)</i>		18x7 / 5.5x0.5	
PEZZI per bancale <i>Pieces for pallet</i>	288	PESO (lb) per bancale <i>Weight (lb) pallet</i>	~ 1367
PEZZI per quadrato (10x10") <i>Pieces per square (10x10")</i>	150	PESO (lb) unitario <i>Weight (lb) unit</i>	~4,3

da ~20 inCOD. **52 IR 0**

DIMENSIONE in (AxB / CxSp) <i>Dimensions in (AxB / CxSp)</i>		20x8 / 6.7x0.6	
PEZZI per bancale <i>Pieces for pallet</i>	210	PESO (lb) per bancale <i>Weight (lb) pallet</i>	~ 1323
PEZZI per quadrato (10x10") <i>Pieces per square (10x10")</i>	220	PESO (lb) unitario <i>Weight (lb) unit</i>	~ 5,5



NURAXI

Anima mediterranea.
Mediterranean soul.

Luminose e solari, le cromie della linea NURAXI si ispirano ai colori della Sardegna.

I toni chiari, dal bianco al rosso all'ocra, vengono esaltati dal contrasto con i colori caldi della terra.

Questa linea si adatta ai paesaggi dai colori solari e mediterranei, e per dare luminosità ad edifici di pregio, sia di costruzione moderna che antica.

L'effetto antichizzato è l'ideale per le ristrutturazioni dove si vuole enfatizzare lo scorrere del tempo.

The light, bright shades in the NURAXI range are inspired by the colours of Sardinia.

The light shades, from white to red and ochre are enhanced by the contrast with the warm colours of the earth and the blue of the sea.

This range suits brightly-coloured, Mediterranean landscapes, and gives radiance to fine buildings, whether modern or historical.

The antique effect is perfect for renovations where you wish to emphasise the passing of time, recalling classic roofs, but at the same time using the most modern production techniques.



PLUS



RESISTENTE
E DURATURO
*Hard-wearing
and long-lasting*




COLORI
NATURALI
*Natural
color range*



PRODOTTO
GARANTITO
*Guaranteed
product*

DIMENSIONI (in) / DIMENSIONS (in)



Coppo Sardegna
da ~16,5 in

(AxB / CxSp)
17x8 / 7x0.6

Passo longitudinale
Longitudinal pitch
~13 in

Passo trasversale
Cross pitch
8 in

COPPO SARDEGNA CHIARO
COD. C2AS0P





SARDEGNA ROSSOCOD. **C1 AS OP****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

17x8 / 7x0.6

PEZZI per bancale
Pieces for pallet 252**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~ 1323**PEZZI** per quadrato (10x10")
Pieces per square (10x10") 280**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit ~ 5**SARDEGNA CHIARO**COD. **C2 AS OP****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

17x8 / 7x0.6


PEZZI per bancale
Pieces for pallet 252**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~ 1323**PEZZI** per quadrato (10x10")
Pieces per square (10x10") 280**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit ~ 5

SARDEGNA SMERALDACOD. **C1 SQ 0P****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

17x8 / 7x0.6

PEZZI per bancale
Pieces for pallet 252**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~ 1323**PEZZI** per quadrato (10x10')
Pieces per square (10x10') 140**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit ~5**SARDEGNA OCRA**COD. **C1 SO 0P****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

17x8 / 7x0.6



PEZZI per bancale
Pieces for pallet 252**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~ 1323**PEZZI** per quadrato (10x10')
Pieces per square (10x10') 140**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit ~5

SARDEGNA MAGNA GRECIACOD. **C2 SM 0****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

17x8 / 7x0.6

PEZZI per bancale
Pieces for pallet 210**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~ 1323**PEZZI** per quadrato (10x10)
Pieces per square (10x10) 280**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit ~ 5**SARDEGNA IRIS**COD. **C2 SR 0****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

17x8 / 7x0.6

PEZZI per bancale
Pieces for pallet 210**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~ 1323**PEZZI** per quadrato (10x10)
Pieces per square (10x10) 140**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit ~ 5

COPPO SARDEGNA COSTA SMERALDA
COD. CISQ0P



NO LIMITS

Bellezza che resiste al tempo.
Beauty that stands the test of time.

Tutta l'esperienza e la conoscenza di Vardanega è messa a servizio delle esigenze più estreme: la Linea NO LIMITS può resistere alle escursioni termiche più forti, assicurando il tetto dall'attacco degli agenti atmosferici più aggressivi.

Una gamma completa di colori e sfumature rende NO LIMITS la miglior soluzione sia dal punto di vista architettonico che strutturale.

Garantiti 30 anni, i coppi NO LIMITS fanno dormire sonni tranquilli.

All of Vardanega's experience and knowledge is used to meet the most extreme demands: the NO LIMITS range can resist the widest range of temperatures, protecting the roof from attack from the most aggressive weather.

A complete range of colours and shades makes NO LIMITS the best solution from both an architectural and structural perspective: the tiles offer total reliability in withstanding the elements, combined with a refined and appealing look.

Guaranteed for 30 years, with NO LIMITS tiles you can sleep soundly at night.



PLUS



RESISTENTE
E DURATURO
*Hard-wearing
and long-lasting*




COLORI
NATURALI
*Natural
color range*



PRODOTTO
GARANTITO
*Prodotto
Garantito*

DIMENSIONI (in) / DIMENSIONS (in)



Coppo da ~18 in

(Ax B / Cx Sp)
18x7 / 5.5x0.6

Passo longitudinale
Longitudinal pitch
~14 in

Passo trasversale
Cross pitch
7.7 in

Coppo Athesis da ~18 in

(Ax B / Cx Sp)
18x5.5 / 4x0.6

Passo longitudinale
Longitudinal pitch
~14 in

Passo trasversale
Cross pitch
6 in







NO LIMITS Varianti Colore / Color Range

ALTA MONTAGNACOD. **C3 LS 0** / **C3 LS 1****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

18x7 / 5.5x0.5

PEZZI per bancale
Pieces for pallet 288**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~1367**PEZZI** per quadrato (10x10)
Pieces per square (10x10) 300**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit ~4,3**TESTA DI MORO**COD. **C4 LS 0** / **C4 LS 1****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

18x7 / 5.5x0.5



PEZZI per bancale
Pieces for pallet 288**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~1367**PEZZI** per quadrato (10x10)
Pieces per square (10x10) 300**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit ~4,3

ARTICO TIROLOCOD. **C6 TI 1****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

18x7 / 5.5x0.6

PEZZI per bancale
Pieces for pallet 252**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~ 1367**PEZZI** per quadrato (10x10)
Pieces per square (10x10) 150**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit ~ 5**ARTICO VECCHIO**COD. **C6 TV 1****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

18x7 / 5.5x0.6

PEZZI per bancale
Pieces for pallet 252**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~ 1367**PEZZI** per quadrato (10x10)
Pieces per square (10x10) 150**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit ~ 5

NO LIMITS Varianti Colore / Color Range

ARTICO LAVAGNACOD. **C7 AR 0** / **C7 AR 1**

DIMENSIONE in (AxB / CxSp)

18x7 / 5.5x0.6

PEZZI per bancale Pieces for pallet	252
---	-----

PESO (lb) per bancale Weight (lb) pallet	~ 1367
--	--------

PEZZI per quadrato (10x10) Pieces per square (10x10)	300
--	-----

PESO (lb) unitario Weight (lb) unit	~5
---	----

**AUTENTICO**COD. **C6 AU 1**

DIMENSIONE in (AxB / CxSp)


18x7 / 5.5x0.6

PEZZI per bancale Pieces for pallet	252
---	-----

PESO (lb) per bancale Weight (lb) pallet	~ 1367
--	--------

PEZZI per quadrato (10x10) Pieces per square (10x10)	300
--	-----

PESO (lb) unitario Weight (lb) unit	~5
---	----





Your perfect skyline.

ATHESIA TIROLOCOD. **C6 AT 1****DIMENSIONE** in (AxB / BxSp)
Dimensions in (AxB / BxSp)

18x5.5 / 4x0.6

PEZZI per bancale
Pieces for pallet 252**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~ 1301**PEZZI** per quadrato (10x10")
Pieces per square (10x10") 180**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit ~ 4**ATHESIA VECCHIO**COD. **C6 AV 1****DIMENSIONE** in (AxB / BxSp)
Dimensions in (AxB / BxSp)

18x5.5 / 4x0.6

PEZZI per bancale
Pieces for pallet 252**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~ 1301**PEZZI** per quadrato (10x10")
Pieces per square (10x10") 180**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit ~ 4

NO LIMITS Varianti Colore / Color Range

ATHESIA ROSSO con denteCOD. **C5 AD 0****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

18x5.5 / 4x0.6

PEZZI per bancale Pieces for pallet	252	PESO (lb) per bancale Weight (lb) pallet	~ 1301
---	-----	--	--------

PEZZI per quadrato (10x10') Pieces per square (10x10')	180	PESO (lb) unitario Weight (lb) unit	4
--	-----	---	---

**COPPO ARTICO CON DENTE**COD. **C5 DE OP****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

18x7 / 5.5x0.5

PEZZI per bancale Pieces for pallet	216	PESO (lb) per bancale Weight (lb) pallet	~ 1367
---	-----	--	--------

PEZZI per quadrato (10x10') Pieces per square (10x10')	150	PESO (lb) unitario Weight (lb) unit	~ 4.6
--	-----	---	-------



**COPPO CON NASELLO
ROSSO**COD. **C1 NA 0**

DIMENSIONE in (AxB / CxSp) Dimensions in (AxB / CxSp)		18x7 / 5.5x0.5	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	252	PESO (lb) per bancale Weight (lb) pallet	~ 1367
PEZZI per quadrato (10x10') Pieces per square (10x10')	150	PESO (lb) unitario Weight (lb) unit	~ 4.6

**COPPO CON NASELLO
ALTA MONTAGNA**COD. **C3 NA 0**

DIMENSIONE in (AxB / CxSp) Dimensions in (AxB / CxSp)		18x7 / 5.5x0.5	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	252	PESO (lb) per bancale Weight (lb) pallet	~ 1367
PEZZI per quadrato (10x10') Pieces per square (10x10')	150	PESO (lb) unitario Weight (lb) unit	~ 4.6

**COPPO CON NASELLO
CHIARO**COD. **C2 NA 0**

DIMENSIONE in (AxB / CxSp) Dimensions in (AxB / CxSp)		18x7 / 5.5x0.5	
PEZZI per bancale Pieces for pallet	252	PESO (lb) per bancale Weight (lb) pallet	~ 1367
PEZZI per quadrato (10x10') Pieces per square (10x10')	150	PESO (lb) unitario Weight (lb) unit	~ 4.6



BICOPPO®

Una coppia perfetta.
A perfect pair.

Un prodotto che nasce dalla costante ricerca tecnologica, per rispondere alle esigenze di una messa in posa sempre più veloce ed economica, senza rinunciare alla qualità estetica delle coperture in cotto.

BICOPPO®, impiegato esclusivamente di canale, assicura la massima stabilità del manto di copertura, e garantisce performance tecniche di altissimo livello.

La forma e le dimensioni facilitano e velocizzano la posa in opera, rendendo necessaria una minore quantità di pezzi al metro quadro e producendo una immediata riduzione dei costi.

A product created from constant technological research for a faster and more economic laying process, without losing any of the aesthetic qualities of terracotta roofs.

BICOPPO®, used exclusively in a channel, whether in the standard version or the version with teeth, guarantees maximum stability of the roof covering and a high-level technical performance.

Their shape and size facilitate fast and easy roof-laying, so that a smaller amount of tile per metre squared is necessary, therefore offering an immediate reduction in costs.





14 * M S D P 1 - TV - POSSEGGHI - TV - ITA

BICOPPO®

L'innovazione in evidenza.
Innovation highlighted.

Le peculiarità esclusive del BICOPPO®, pensato per rendere più semplice la realizzazione di manti di copertura e garantire la stabilità e la durezza degli stessi nel tempo, trovano la loro massima espressione nel binomio con il coppo Vardanega.

Il BICOPPO® è il sistema che porta a coronamento le caratteristiche del laterizio, attraverso l'impiego di tutta la componentistica ideata per raggiungere e mantenere, le massime performance nel tempo.

Tutto ciò valorizzando l'estetica della copertura senza andare a scapito della sua funzionalità.

The BICOPPO's® prerogative, conceived to simplify the installation of roofs with bent tiles and at the same time to guarantee stability and durability, find their highest expression in the couple with Vardanega bent tile.

The BICOPPO® system brings to completion the brick features through the use of accessories studied to reach and to hold the highest performance in time.

All that increasing the value of the aesthetic of roof without going to the detriment of its functionality.



PLUS



TEMPI DI POSA
RIDOTTI
Reduced
laying time



MINORE
QUANTITÀ
Less
quantity



RESISTENTE
E DURATURO
Hard-wearing
and long-lasting




COLORI
NATURALI
Natural
color range



30
PRODOTTO
GARANTITO
Guaranteed
product

DIMENSIONI (in) / DIMENSIONS (in)



Piemonte

da 17 in

(AxB / CxSp)
17x16 / 14x0.6

Passo listellare
Step between two
wood boards
~13.6 in

da ~18 in

(AxB / CxSp)
18x15 / 13x0.6

Passo listellare
Step between two
wood boards
~14.4 in

da ~20 in

(AxB / CxSp)
20x17.5 / 16x0.6

Passo listellare
Step between two
wood boards
~16.3 in

COPPO ROSSO LISCIO COD. C1LS1
COPPO CHIARO LISCIO COD. C2LS1



I vantaggi di BICOPPO®
Benefits of BICOPPO®



**REDUCED
LAYING TIME**



**LESS
QUANTITY**



**LAYING
KIT**



BICOPPO® Varianti Colore / Color Range

BICOPPO® ROSSOCOD. **M5 DP 1****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

18x15 / 13x0.6

PEZZI per bancale
Pieces for pallet 90**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~ 1036**PEZZI** per quadrato (10x10)
Pieces per square (10x10) 65**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit 10**PASSO LISTELLARE** in
Step between two wood boards

~ 14,4

**BICOPPO® CHIARO**COD. **M2 DP 1****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

18x15 / 13x0.6

PEZZI per bancale
Pieces for pallet 90**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~ 1036**PEZZI** per quadrato (10x10)
Pieces per square (10x10) 65**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit 10**PASSO LISTELLARE** in
Step between two wood boards

~ 14,4

**BICOPPO® ALTA MONTAGNA**COD. **M3 DP 1****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

18x15 / 13x0.6

PEZZI per bancale
Pieces for pallet 90**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~ 1036**PEZZI** per quadrato (10x10)
Pieces per square (10x10) 65**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit 10**PASSO LISTELLARE** in
Step between two wood boards

~ 14,4



BICOPPO® PIEMONTECOD. **M5 PD 0****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

17x16 / 14x0.6

PEZZI per bancale
Pieces for pallet 90**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~ 1036**PEZZI** per quadrato (10x10")
Pieces per square (10x10") 65**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit 10**PASSO LISTELLARE** in
Step between two wood boards

13,6

**BICOPPO® ROSSO da ~20 in**COD. **M55 DP 0****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

20x17.5 / 16x0.6

PEZZI per bancale
Pieces for pallet 60**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~ 2090**PEZZI** per quadrato (10x10")
Pieces per square (10x10") 45**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit 33**PASSO LISTELLARE** in
Step between two wood boards

~ 16

**BICOPPO® CHIARO da ~20 in**COD. **M25 DP 0****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

20x17.5 / 16x0.6

PEZZI per bancale
Pieces for pallet 60**PESO** (lb) per bancale
Weight (lb) pallet ~ 2090**PEZZI** per quadrato (10x10")
Pieces per square (10x10") 45**PESO** (lb) unitario
Weight (lb) unit 33**PASSO LISTELLARE** in
Step between two wood boards

~ 16



POSA BICOPPO®
LAYING BICOPPO®
Porto Piccolo / Sistiana - Trieste





POSA SU LISTELLO LAYING ON WOOD BOARD

Passo listellare
Step between two wood boards
BICOPPO® PIEMONTE ~13,6 in
BICOPPO® DA 18in ~14,4 in
BICOPPO® DA 20in ~16,3 in



1. Posa della griglia di partenza metallica COD. GR8215 in corrispondenza della linea di gronda.
Install the bird-stop COD. GR8215 well align on the eaves of the roof.



2. Agganciare la prima fila di BICOPPO® al primo listello, adagiandola nella sella della griglia di partenza, che garantirà l'ingresso di aria nel sottomanto bloccando nel contempo insetti e volatili. *Install the first line of BICOPPO® in accordance to the bird-stop on the eave; so air can move on but in the same time insects and birds are stopped*



3. Posa dei coppi $\frac{3}{4}$ di partenza.
Installation of started $\frac{3}{4}$ bent tiles.



4. Posa della fila successiva di BICOPPO®.
Installation of following line of BICOPPO®.



5. Posa dei coppi di coperta mediante l'apposito gancio COD. GAFIL12516.
Installation of following line of bent tiles using the specific hook COD. GAFIL12516



6. Posa file successive di BICOPPO® e coppi fino alla linea di colmo.
Installation of following line of BICOPPO® and bent tiles until ridge line.



7. Posa del colmo ventilato.
Installation of ventilator ridge.



8. Posa degli ultimi coppi di coperta e chiusura della linea di colmo con Coppesse e eventuali pezzi speciali.
Installation of last top bent tiles and closure of ridge line with special pieces.

POSA SU GUAINA LAYING ON SHEATH



1. Posa della griglia di partenza metallica COD. GR8230P in corrispondenza della linea di gronda.
Install the bird-stop cod. GR8230P well align on the eaves of the roof.



2. Posa della prima fila di BICOPPO® adagiandola nella sella della griglia di partenza, che garantirà l'ingresso di aria nel sottomanto bloccando nel contempo insetti e volatili.
Install the first line of BICOPPO® in accordance to the bird-stop on the eave; so air can move on but in the same time insects and birds are stopped.



3. Posa dei coppi $\frac{3}{4}$ di partenza.
Installation of started $\frac{3}{4}$ bent tiles.



4. Posa della fila successiva di BICOPPO®.
Installation of following line of BICOPPO®.



5. Posa dei coppi di coperta mediante l'apposito gancio COD. GAFIL12516.
Installation of following line of bent tiles using the specific hook COD. GAFIL12516



6. Posa file successive di BICOPPO® e coppi fino alla linea di colmo.
Installation of following line of BICOPPO® and bent tiles until ridge line.



7. Posa del colmo ventilato, degli ultimi coppi di coperta e chiusura della linea di colmo con Coppesse e eventuali pezzi speciali.
Installation of ventilator ridge Installation of last top bent tiles and closure of ridge line with special pieces.



UNIKA

Il fascino della tradizione. Charme of tradition.

Un tecnica di derivazione classica, reinterpretata ed adattata per le esigenze attuali.

La linea UNIKA si ispira alle coperture tipiche delle antiche zone etrusco-romane, mantenendo e garantendo tenuta, stabilità e ventilazione proprie di un tetto naturale e traspirante.

La Linea UNIKA si caratterizza per un sistema brevettato basato su quattro elementi: embrice di partenza, embrice di falda, coppo e colmo.

Interagendo tra loro questi elementi fanno in modo che il tetto possa essere posato senza l'utilizzo di malte, influenzando positivamente sulla durata e la salubrità della copertura.

A technique with classic origins, reinterpreted and adapted for current needs.

The UNIKA range is inspired by the typical roofs of the ancient Roman-Etruscan areas, maintaining and guaranteeing a watertight seal, stability and the ventilation of a natural, breathable roof.

The UNIKA range is characterised by a patented system based on four elements: roman pan tiles, bent tiles, pitched and ridge pan tiles.

These elements work together so that the roof can be laid without the use of mortar, thus improving the robustness and life span of the roof.



PLUS




**RESISTENTE
E DURATURO**
*Hard-wearing
and long-lasting*



**COLORI
NATURALI**
*Natural
color range*

DIMENSIONI (in) / DIMENSIONS (in)



Embrice di partenza

(AxB / CxSp)
18x13 / 13x0.7

Embrice di falda

(AxB / CxSp)
18x13 / 11x0.7

Embrice Romano

(AxB / CxSp)
15x11 / 11x0.7

EMBRICE DI FALDA ROSSO COD.EIFA0
COPPO ROSSO LISCIO COD: CILS0



FALDA ROSSOCOD. **E1 FA 0****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

18x13 / 11x0.7

PEZZI per bancale
Pieces for pallet

90

PESO (lb) per bancale
Weight (lb) pallet

~ 1102

PEZZI per quadrato (10x10")
Pieces per square (10x10")

75

PESO (lb) unitario
Weight (lb) unit

11

FALDA ROSSO ANTICATOCOD. **E1 CS 0****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

18x13 / 11x0.7

PEZZI per bancale
Pieces for pallet

90

PESO (lb) per bancale
Weight (lb) pallet


~ 1102

PEZZI per quadrato (10x10")
Pieces per square (10x10")

75

PESO (lb) unitario
Weight (lb) unit

11



FALDA CHIAROCOD. **E2 FA 0****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

18x13 / 11x0.7

PEZZI per bancale
Pieces for pallet

90

PESO (lb) per bancale
Weight (lb) pallet

~ 1102

PEZZI per quadrato (10x10')
Pieces per square (10x10')

75

PESO (lb) unitario
Weight (lb) unit

11

FALDA CHIARO ANTICATOCOD. **E2 BX 0****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

18x13 / 11x0.7

PEZZI per bancale
Pieces for pallet

90

PESO (lb) per bancale
Weight (lb) pallet



~ 1102

PEZZI per quadrato (10x10')
Pieces per square (10x10')

75

PESO (lb) unitario
Weight (lb) unit

11



**EMBRICE ROMANO
ROSSO**COD. **E1 RR 0****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

15x11 / 11x0.7

PEZZI per bancale
Pieces for pallet

90

PESO (lb) per bancale
Weight (lb) pallet

~ 772

PEZZI per quadrato (10x10")
Pieces per square (10x10")

120

PESO (lb) unitario
Weight (lb) unit

7.7

**EMBRICE ROMANO
ROSSO ANTICO**COD. **E1 RC 0****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)
Dimensions in (AxB / CxSp)

15x11 / 11x0.7

PEZZI per bancale
Pieces for pallet

90

PESO (lb) per bancale
Weight (lb) pallet


~ 772

PEZZI per quadrato (10x10")
Pieces per square (10x10")

120

PESO (lb) unitario
Weight (lb) unit

7.7



EMBRICE DI FALDA CHIARO COD. E2FA0
COPPO CHIARO LISCIO COD. C2LS0





Your perfect skyline.



PEZZI SPECIALI E ACCESSORI / SPECIAL PIECES AND ACCESSORIES

COLMI
RIDGESCOD. **K---1**

DIMENSIONE in (AxB / CxSp)

20x9 / 7.5x0.6

PEZZI per bancale 168

PESO (lb) per bancale ~ 1213

PEZZI per 10ft 7,5

PESO (lb) unitario ~ 7


FINALE
ENDSCOD. **F---0**

DIMENSIONE in (AxB / CxSp)

18x8 / 7x0.5

PEZZI per bancale 288

PESO (lb) unitario 6

COPPO ¾
¾ BENT TILESCOD. **T---1**

DIMENSIONE in (AxB / CxSp)


14x6.7 / 5.5x0.4

PEZZI per bancale 252/288

PESO (lb) per bancale ~ 1213

PEZZI per 10ft 15

PESO (lb) unitario 3,5

COPPO ¾ ATHESIA
¾ BENT TILES ATHESIACOD. **T---1**

DIMENSIONE in (AxB / CxSp)


14x5 / 4.3x0.6

PEZZI per bancale 252

PESO (lb) per bancale ~ 1301

PEZZI per 10ft 21

PESO (lb) unitario 3


TRE VIE
THREEWAYSCOD. **V---0**

DIMENSIONE in (AxB / CxSp)

8x8.7 / 7x0.5

PEZZI per bancale 105

PESO (lb) unitario 9

AERATORE AD 1 COPPO
VENTILATORSCOD. **A---11**

DIMENSIONE in (AxB / CxSp)

18x7 / 5.5x0.5


PEZZI per bancale 150

PESO (lb) per bancale ~ 1102

PEZZI per quadrato (10x10)
Pieces per square (10x10)

-

PESO (lb) unitario 6.6



AERATORE A 2 COPPI
VENTILATORSCOD. **A---04****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)



18x7 / 12x0.5

PEZZI per bancale

-

PESO (lb) unitario

12

**AERATORE PER EMBRICE**
VENTILATORSCOD. **A---12****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)


18x14 / 12x0.5

PEZZI per bancale

-

PESO (lb) unitario

13

**AERATORE PER ITALICA**
VENTILATORSCOD. **A---01****DIMENSIONE** in (AxCxSp)


19x19x0.6

PEZZI per bancale

-

PESO (lb) unitario

16,5

**CAMINO**
CHIMNEYSCOD. **W-----****DIMENSIONE** in (diametro)

5/6/8

PEZZI per bancale

-

PESO (lb) unitario

22/26/41

**COPPO FERMANEVE**
SNOW-BLOCK BENT TILESCOD. **UC----****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)

18x7 / 5.7x0.5

PEZZI per bancale

250

PESO (lb) unitario

5,7

**COPPO PORTANTENNA**
BENT TILES FOR ANTENNACOD. **UP----****DIMENSIONE** in (AxB / CxSp)

18x7 / 5.7x0.5

PEZZI per bancale

-

PESO (lb) unitario

5,2



GANCI METALLICI / WIRE HOOKS

**GANCIO PER LISTELLO IN ACCIAIO**COD. **GIV30341****DIMENSIONE** in (apertura gancio su listello)

1.2

DIMENSIONE in (sezione)

0.13x0.06

PEZZI per confezione

500

**GANCIO PER BICOPPO®**COD. **GAFIL12516****DIMENSIONE** in (lunghezza x apertura gancio)

4.9x0.6

DIMENSIONE in (diametro)

0.09

PEZZI per confezione

1000

**GANCIO PER COPPO DI CANALE**COD. **GAFIL134****DIMENSIONE** in (lunghezza x apertura gancio)

5.1x0.8

DIMENSIONE in (diametro)

0.1

PEZZI per confezione

1000

**GANCIO AD "S" DI PARTENZA (da 0.6 in)**COD. **GIP05016****DIMENSIONE** in (lunghezza x apertura gancio)

2x0.6

DIMENSIONE in (diametro)

0.1x0.09

PEZZI per confezione

400

**GANCIO AD "S" FERMACOPPO (da 0.6 in)**COD. **GIP09016****DIMENSIONE** in (lunghezza x apertura gancio)

3.5x0.6

DIMENSIONE in (diametro)

0.13x0.09

PEZZI per confezione

1500

**GANCIO AD "S" ROMPITRATTA (da 0.6 in)**COD. **GIP28016****DIMENSIONE** in (lunghezza x apertura gancio)

11x0.6

DIMENSIONE in (diametro)

0.1x0.09

PEZZI per confezione

400

**GANCIO AD "S" DI PARTENZA (da 0.8 in)**COD. **GIP05020****DIMENSIONE** in (lunghezza x apertura gancio)

0.13x0.09

DIMENSIONE in (diametro)

0.13x0.09

PEZZI per confezione

400

**GANCIO AD "S" DI FERMACOPPO (da 0.8 in)**COD. **GIP09020****DIMENSIONE** in (lunghezza x apertura gancio)

3.5x0.08

DIMENSIONE in (diametro)

0.13x0.08

PEZZI per confezione

400



GANCIO AD "S" DI ROMPITRATTA (da 0.8 in)	COD. GIP28020
DIMENSIONE in (lunghezza x apertura gancio)	11x0.8
DIMENSIONE in (diametro)	0.13x0.9
PEZZI per confezione	400



GANCIO FERMANEVE in rame	COD. GRNEVE01
DIMENSIONE in (lunghezza x apertura gancio)	4.7
DIMENSIONE in (diametro)	1.5x0.06
PEZZI	sfusi




GANCIO FERMACOLMO in alluminio	COD. GAFLM57
DIMENSIONE in (lunghezza)	4.3x0.9
DIMENSIONE in (sezione)	0.7x0.06
PEZZI	sfusi



GANCIO A "Z" PER BICOPPO®/COPPO VECCHIO	COD. GAFILZ180
DIMENSIONE in (lunghezza x apertura gancio)	7.1x0.8
DIMENSIONE in (diametro)	0.1
PEZZI per confezione	500

GRIGLIE E RETI METALLICHE / WIRE GRILLES AND NETS



GRIGLIA DI PARTENZA PER COPPI – h 15	COD. GR201915		
LUNGHEZZA in	38.4	PASSO in	7.7
ALTEZZA in	0.6	SPESSORE in	0.08

GRIGLIA DI PARTENZA PER COPPI – h 45	COD. GR201945		
LUNGHEZZA in	38.4	PASSO in	7.7
ALTEZZA in	0.6	SPESSORE in	0.08

GRIGLIA DI PARTENZA DIAGONALE – h 15	COD. GR202815		
LUNGHEZZA in	33.1	PASSO in	11
ALTEZZA in	0.6	SPESSORE in	0.08

GRIGLIA DI PARTENZA PER COPPI da 50	COD. GR202315		
LUNGHEZZA in	36.2	PASSO in	9.06
ALTEZZA in	0.6	SPESSORE in	0.08

**GRIGLIA DI PARTENZA PER BICOPPO® – h 30** COD. **GR8230P**

LUNGHEZZA in	32.3	PASSO in	8.07
ALTEZZA in	1.2	SPESSORE in	0.08

GRIGLIA DI PARTENZA PER BICOPPO® – h 15 COD. **GR8215**

LUNGHEZZA in	32.3	PASSO in	8.07
ALTEZZA in	0.6	SPESSORE in	0.08

GRIGLIA DI PARTENZA PER BICOPPO® – h 45 COD. **GR8245**

LUNGHEZZA in	32.3	PASSO in	8.07
ALTEZZA in	1.8	SPESSORE in	0.08

GRIGLIA DI PARTENZA PER BICOPPO® PIEMONTE – h 15 COD. **GR8815**

LUNGHEZZA in	34.6	PASSO in	8.07
ALTEZZA in	0.6	SPESSORE in	0.08

GRIGLIA DI PARTENZA PER BICOPPO® da 50 – h 15 COD. **GR9815**

LUNGHEZZA in	34.6	PASSO in	0.4
ALTEZZA in	0.6	SPESSORE in	0.08

**GRIGLIA DI PARTENZA PER EMBRICI** COD. **GR2028**

LUNGHEZZA in	39.4	PASSO in	-
ALTEZZA in	1.1	SPESSORE in	0.08

**GRIGLIA DI PARTENZA PER ITALICA® – h 15** COD. **GR8715**

LUNGHEZZA in	34.3	PASSO in	-
ALTEZZA in	0.6	SPESSORE in	0.08

GRIGLIA DI PARTENZA PER ITALICA® – h 30 COD. **GR8730**

LUNGHEZZA in	34.3	PASSO in	-
ALTEZZA in	1.5	SPESSORE in	0.08

GRIGLIA DI PARTENZA IN POLIPROPILENECOD. **GRPP70**

LUNGHEZZA in	39.4	PASSO in	7.5/8.3
ALTEZZA in	2.8	SPESSORE in	-

**RETINA PARAPASSERO PER EMBRICE / COPPO**COD. **REPPEM01**


LUNGHEZZA in	-	PASSO in	-
ALTEZZA in	-	SPESSORE in	-

**ROMPITRATTA A "L" PER BICOPPO®**COD. **ROMBIC01P**

LUNGHEZZA in	39.4	PASSO in	-
ALTEZZA in	0.6	SPESSORE in	0.08

**ROMPITRATTA AD "Ω" PER BICOPPO®**COD. **ROMAL01**

LUNGHEZZA in	39.4	PASSO in	-
ALTEZZA in	0.6	SPESSORE in	0.08

**RETE DI COLMO**COD. **RMDP33100**

LUNGHEZZA in	39.4	PASSO in	-
ALTEZZA in	-	SPESSORE in	-

ALTRI ACCESSORI / OTHER ACCESSORIES



GUAINA TRASPIRANTE PER COPPO – Rossa COD. **GCRRO370**

GUAINA TRASPIRANTE PER COPPO – Marrone COD. **GCRM0370**

CARATTERISTICHE Guaina freno vapore universale per colmo areato, in polipropilene e alluminio plissettato con cordolo adesivo

IMPIEGO Sottocolmo in polipropilene e alluminio plissettato con cordolo adesivo.



COLMO ALVEOLARE ORIENTABILE COD. **K00AVI01**

DIMENSIONI in 39.4 **PEZZI** (per confezione) 10



STAFFA REGOLABILE AUTOPORTANTE PER COLMO ALVEOLARE ORIENTABILE

COD. **K00AVI02**

DIMENSIONI 1 x ml + n. linee di colmo **PEZZI** sfusi



PORTALISTELLO DI COLMO da 40

COD. **PLICOLO1**

DIMENSIONI in - **PEZZI** sfusi



RETE A PETTINE IN PVC

COD. **RPP11050**

LUNGHEZZA in 20 **ALTEZZA** in 4.3

RETE A PETTINE IN LAMIERA PREVERNICIATA

COD. **RPREVP110**

LUNGHEZZA in 39.4 **ALTEZZA** in 4.3

RETE A PETTINE IN RAME

COD. **RRAMP110**

LUNGHEZZA in 39.4 **ALTEZZA** in 4.3

**CUFFIA DRITTA IN LAMIERA PREVERNICIATA**COD. **CUFLAP01**

DIMENSIONI	-	PEZZI per 10ft	30
-------------------	---	-----------------------	----

CUFFIA DIAGONALE IN LAMIERA PREVERNICIATA – DXCOD. **CUFDPD01****CUFFIA DIAGONALE IN LAMIERA PREVERNICIATA – SX**COD. **CUFDPS01**

DIMENSIONI	-	PEZZI al mt	21
-------------------	---	--------------------	----

**CUFFIA DRITTA IN RAME**COD. **CUFRAM01**

DIMENSIONI	-	PEZZI per 10ft	30
-------------------	---	-----------------------	----

CUFFIA DIAGONALE IN RAME – DXCOD. **CUFDRD01****CUFFIA DIAGONALE IN RAME – SX**COD. **CUFDRS01**

DIMENSIONI	-	PEZZI per 10ft	21
-------------------	---	-----------------------	----



Sezione linee di colmo e di gronda Rooftop and gutter line section





Tabella delle pendenze per i manti di copertura in coppi laterizi* Chart of slopes for clay bent tiles*

* Le pendenze adottate e le sovrapposizioni sono indicate nella tabella di destra. Per quanto riguarda la forza del vento si fa riferimento alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici che suddivide il territorio nazionale in zone climatiche (Circ. n. 22631 del 24/05/82).

* Slopes to be used and overlays are indicated in the table on the right. Concerning the strenght of the wind, refer to the Ministry of Public Works circular that divides the national territory into climatic zones (Circ. n. 22631 del 24/05/82).



Certificato di Garanzia

Warranty card

Fornace Laterizi Vardanega Isidoro srl, di seguito indicata anche come Vardanega, garantisce i prodotti in laterizio di propria produzione, ovvero coppi, tegole e pezzi speciali, alle condizioni di seguito riportate, per un periodo di validità indicato al punto **XI**.

I. Vardanega garantisce i propri prodotti, in conformità ai limiti di accettazione previsti dalle normative UNI EN1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 in vigore al momento della vendita, dai difetti che ne compromettano la funzionalità, del prodotto quali gelività e permeabilità.

II. La garanzia è subordinata ad una corretta posa in opera del prodotto, che deve prevedere l'utilizzo degli accessori in laterizio prodotti dalla Vardanega, quali colmi, finali, trevie, aeratori ecc. La posa in opera del prodotto deve avvenire nel rispetto delle indicazioni negli appositi manuali dell'Associazione di Categoria "ANDIL" e, in ogni caso, nel rispetto delle normative vigenti (UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10724 e successivi eventuali aggiornamenti). Si sottolinea il divieto all'utilizzo di malte, schiume o adesivi diversi, in quanto impediscono la prevista e necessaria aerazione del manto di copertura.

III. La garanzia non si estende alle rotture del prodotto causate da trasporto, dalla sua movimentazione in cantiere da eventi meteorologici considerati eccezionali. Le eventuali infiltrazioni d'acqua dovute alla mancata posa di una guaina di impermeabilizzazione, ad una errata posa delle lattonerie e/o delle finestre sul tetto non sono coperte dalla presente garanzia.

IV. La garanzia è valida se il tetto è realizzato nel rispetto delle indicazioni contenute nella "tabella pendenze" riportata nel Catalogo della Vardanega e se l'accesso alla copertura per la verifica delle condizioni è praticabile secondo quanto richiesto dal D.Lgs. 81/08 e successivi aggiornamenti e/o variazioni.

V. Vardanega non potrà essere ritenuta responsabile dei danni accidentali e/o consequenziali, inclusi danni alle persone, all'edificio e al suo contenuto.

VI. Vardanega si riserva il diritto di effettuare un'ispezione per verificare il rispetto delle condizioni di Garanzia. Sono a carico del cliente le spese relative al sopralluogo, nel caso all'esame del prodotto non si riscontrino o si trovino difetti non coperti da Garanzia.

VII. La presente garanzia prevede l'intervento di Vardanega nelle sole ipotesi in cui le caratteristiche tecniche del prodotto, dal punto di vista della gelività, impermeabilità e resistenza al carico di rottura, non siano conformi ai limiti di accettazione previsti dalle normative vigenti. La garanzia non opera per le non conformità diverse da quelle indicate, in particolare per eventuali efflorescenze tipiche della Terracotta.

VIII. La presente garanzia comporta l'impegno di Vardanega a mettere a disposizione del cliente un nuovo prodotto in sostituzione di quello che le Parti hanno accertato come danneggiato e/o non conforme alle specifiche tecniche come precedentemente descritte. Il nuovo prodotto verrà consegnato al cliente presso lo stabilimento della Società, sito in Possagno, rimanendo a carico del cliente le spese di rimozione, trasporto e posa in opera. Qualora il prodotto da sostituire risulti "fuori produzione", la Società si impegna a mettere a disposizione del cliente un prodotto succedaneo.

IX. Il prodotto fornito in sostituzione di quello non conforme a norma della presente garanzia, sarà garantito per un periodo di tempo pari a quello residuale del prodotto sostituito.

X. Per rendere valida e operante la presente garanzia è necessario che il cliente presenti i documenti comprovanti l'acquisto del prodotto, quali il documento di trasporto DDT e la fattura di vendita, che dovrà essere stata regolarmente pagata.

XI. Il periodo di copertura della presente garanzia, che decorre dalla data di consegna del prodotto (D.d.T.), è di 10/15/30 (dieci/quindici/trenta) anni, che variano secondo le indicazioni del catalogo.

XII. La presente garanzia si applica solo ai prodotti fabbricati successivamente alla data della sua emissione (2012).

XIII. In caso di controversie, il Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Fornace Laterizi Vardanega Isidoro srl (Treviso).

Fornace Laterizi Vardanega Isidoro srl, hereinafter also referred to as Vardanega, guarantees its clay production, such as roof tiles, shingles and special pieces, at the following conditions, and for the period of validity prescribed in section **XI**.

I. Vardanega guarantees its products, in accordance with the acceptance limits set by the UNI EN1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 norms in force at the time of sale, from defects that compromise product functionality such as frost susceptibility and permeability.

II. The guarantee is subject to a correct product installation, which must provide for the use of clay accessories produced by Vardanega, such as ridges, ends, three-way, aerator roof tiles etc. The installation of the product must comply with the instructions in the relevant "ANDIL" Category Association manuals and, in any case, must comply with current regulations (UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10724 and any ensuing updates). We wish to emphasise the provision against the use of mortars, foam or other adhesives, as they prevent the prescribed and necessary ventilation for the roof covering.

III. The guarantee does not extend to product breakage caused by transport, its handling on site or exceptional weather events. Any water infiltration due to failing to lay a sealing layer, to incorrect installation of sheet metal and/or windows on the roof is not covered by this guarantee.

IV. The guarantee is valid if the roof is made in compliance with the instructions contained in the "slope table" shown in the Vardanega Catalogue, and if access to coverage for the verification of the conditions is feasible as required by Legislative Decree no. 81/08 and subsequent updates and/or changes.

V. Vardanega will not be liable for incidental and/or consequential damages, including personal injury, to the building and its contents.

VI. Vardanega reserves the right to carry out an inspection to verify compliance with the conditions of the guarantee. The costs of the inspection will be charged to the customer should the product inspection not reveal any defects or should it reveal defects not covered by the guarantee.

VII. This guarantee provides for intervention by Vardanega only where the technical characteristics of the product, from the point of view of frost susceptibility, water resistance and resistance to tensile strength, do not comply with the acceptance limits prescribed in the standards. The guarantee does not cover non-compliance other than that mentioned, in particular any efflorescence, which is typical of Terracotta.

VIII. This guarantee ensures Vardanega's commitment to making a new product available to the customer to replace the one that the Parties have established as damaged and/or not in accordance with technical specifications as described above. The new product will be delivered to the customer at the Company's establishment in Possagno. Costs of removal, transportation and installation will be charged to the customer. If the product needing replacement is "out of production", the Company agrees to make a substitute product available to the client.

IX. The product supplied to replace the non-compliant one in accordance with this guarantee, will be guaranteed for a period of time equal to the guarantee time remaining for the product being replaced.

X. To make this guarantee valid and active the customer must present documents proving the purchase of the product, such as a DDT delivery note and sales receipt, documenting its completed payment.

XI. The coverage period of this guarantee, which begins on the date of delivery of the product (as per DDT), is 10/15/30 (ten/fifteen/thirty) years. These variations are specified in the catalogue.

XII. This guarantee only applies to products manufactured after the date of its issue (2012).

XIII. In case of dispute, the legal court of Fornace Laterizi Vardanega Isidoro srl headquarters' location (Treviso) will have jurisdiction.

Le foto di questo catalogo sono fedeli ai colori originali e per quanto è possibile fare con la stampa. I colori e le tonalità delle foto possono apparire diversi a causa delle variazioni e delle condizioni di luce di ogni singola foto. Consigliamo pertanto di esaminare sempre i campioni relativi. Le dimensioni sono conformi per tolleranza alle normative in vigore. Vardanega si riserva la facoltà di apportare, anche senza preavviso, quelle variazioni a colori, forma e imballi dei prodotti che risultassero utili al miglioramento della qualità dei prodotti stessi.

The photos in this catalogue depict the original colours as much as printing allows. The colours and shades of the photos may appear different because of variations in lighting conditions of each individual photo. We therefore recommend examining their equivalent samples. The dimensions are in accordance with current regulations for tolerance. Vardanega reserves the right to introduce, without notice, any variations in colour, shape and packaging of the products that would be useful to improve the quality of the products.



*Lo stabilimento di Possagno (TV) è dotato di sistema di gestione della qualità certificata UNI EN ISO 9001:2015.
*The plant in Possagno (province of Treviso) has a certified UNI EN ISO 9001:2015 quality management system.



Fornace Laterizi Vardanega Isidoro S.r.l. Unipersonale

Sede amministrativa

Administrative office

Via Olivi, 71 - 31054 Possagno (TV) - Italy

Tel. +39 0423 920011 - Fax +39 0423 544580

Stabilimento di Possagno*

Possagno Plant*

Via Olivi, 38 - 31054 Possagno (TV) - Italy

Tel. +39 0423 544011 - Fax +39 0423 920829

Stabilimento di Qualso

Qualso Plant

Via Cornappo, 77 - 33010 Reana del Rojale (UD) - Italy

Tel. +39 0432 851001 - Fax +39 0432 853193

Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese TV n. IT03000480248

Capitale Sociale € 1.000.000 i.v. R.E.A. TV n. 296544



info@vardanegaisidoro.it

www.vardanegaisidoro.it



Vardanega®

Your perfect skyline

- POSSAGNO -

MADE IN ITALY