

CATALOGO TEGOLE

Tile Catalogue

DAL 1954 INNOVATORI
NELLA LAVORAZIONE
DELL'ARGILLA



MADE IN ITALY



Vardanega®

Your perfect skyline

- POSSAGNO -

Your perfect skyline

A separare il cielo dalla terra
in un orizzonte perfetto,
c'è un tetto Vardanega.

*To separate the sky from the ground
in a perfect horizon, there is a Vardanega roof.*



Your perfect skyline.

VARDANEGA, DAL 1954 INNOVATORI NELLA LAVORAZIONE DELL'ARGILLA.

*Vardanega, since 1954
innovators on
the working of clay.*

La Fornace Vardanega Isidoro sin dal 1954 è custode della tradizione della lavorazione dell'argilla, materiale vivo, ecologico e resistente.

La Mission di Vardanega è semplice ma ambiziosa: portare costante innovazione agli elementi di copertura in laterizio. Le tegole e coppi rispondono alle migliori pratiche d'impiego grazie allo studio di nuove forme geometriche, innovative colorazioni e all'ottimizzazione dei processi produttivi.

Tali strategie garantiscono sempre elevati standard di qualità che conferiscono all'utente finale una copertura caratterizzata da un'elevata durevolezza negli anni ed un risultato estetico senza eguali.

*Vardanega Isidoro with its kiln has been preserving the tradition of clay manufacture since 1954.
Clay is a living, ecological and resistant material.*

*The Mission of Vardanega is simple, yet ambitious: we want to constantly innovate covering brickwork elements.
Our roof tiles and pantiles are perfect to pursue the best solutions thanks to the study of new geometrical shapes, innovative colours and optimization of production processes.*

Such strategies keep on granting the highest quality standards that offer the final client covering results with long-lasting and unequalled aesthetical features.

I nostri valori *Our values*



PORTARE INNOVAZIONE
NELLA TRADIZIONE
BRINGING INNOVATION TO TRADITION



TETTI CHE DURANO
NEL TEMPO
ROOFS THAT LAST LONG



FACILITÀ DI MONTAGGIO
IN OGNI CONDIZIONE
EASY TO LAY IN ALL CONDITIONS



Your perfect skyline.

www.vardanegaisidoro.it

ITALICA®

Sorprendente da ogni punto di vista.
Amazing. From any point of view.

Studiata per garantire la più rapida messa in opera, ITALICA® è stata realizzata con particolari accorgimenti che la rendono molto diversa dagli altri prodotti di copertura ottenuti con lo stampaggio.

L'innovativa tecnica di trafilatura, infatti, lascia inalterata la compattezza dell'impasto, e assicura che ogni tegola nasca già completa di ottime finiture e con una elevata precisione dimensionale.

Per questo ITALICA® non necessita di trattamenti successivi o di complessi procedimenti di manipolazione. Il risultato è una copertura impeccabile dentro e fuori.



Your perfect skyline.



Attention to detail, respect of traditional design and the benefits of the most technologically advanced solutions.

The ITALICA® range is reliable and durable, thanks to the use of high-quality materials: made with eco-friendly, ultra-resistant materials, it is designed to give an unrivalled result in terms of both quality and aesthetics.

A blend of elegance and innovation with a range of colours to suit every type of style and building: ITALICA® is the perfect choice for every roof.

Rapida e facile da posare ITALICA® fa risparmiare tempo e denaro. *Quick and easy to lay ITALICA® saves your time and money.*

Realizzata con materiale ecologico ultra resistente, ITALICA® è studiata per dare un risultato incomparabile sia nella qualità che a livello estetico.

Conforme ai canoni del design classico più amato, rappresentato dalle coperture in coppi, ITALICA® è prodotta con un processo di trafilatura, attraverso il quale si ottengono le migliori performance utili alle necessità tecniche di posa e resistenza.

Facile da montare e agevole nella manutenzione, ITALICA® è la tegola innovativa che interpreta lo stile italiano in chiave contemporanea.

Made with eco-friendly ultra durable materials, ITALICA® is designed to provide an incomparable result with regard to both quality and aesthetics.

In accordance with the canons of the most beloved classic design, represented by tile roofing, ITALICA® is the tile simply produced through the wire drawing process, by which the best results useful to the technical needs of installation and durability are achieved.

Easy to lay and quick to maintain, ITALICA® is the innovative tile wich interpret italian style in a contemporary way.

PLUS



TEMPI DI POSA
RIDOTTI
*Reduced
laying time*



MINORE
QUANTITÀ
*Less
quantity*



RESISTENTE
E DURATURO
*Hard-wearing
and long-lasting*




FACILE
SOSTITUZIONE
*Easy
maintenance*





COLORI
NATURALI
*Natural
color range*

DIMENSIONE (in) Dimensions (in)



(AxB)
19x19

Passo longitudinale
Longitudinal pitch
~14.6



60


PEZZI
Pieces per
square (10x10')

6

COLORAZIONI
Colors

16

lb AL PEZZO
lb for unit



POSA SU LISTELLO
Laying on wood
board



POSA SU GUAINA
Laying on
waterproof sheet






I vantaggi di ITALICA® Benefits of ITALICA®



1. TEMPI DI POSA RIDOTTI REDUCED LAYING TIME

L'innovativo sistema di posa di ITALICA® garantisce il massimo risultato nel minor tempo: la tegola viene installata con una sovrapposizione a doppio strato, che dimezza i tempi di montaggio e abbatta i costi.

The innovative laying system of ITALICA® is designed to provide the maximum results in the shortest time possible: the tile is installed with a process of double-layer overlapping, which halves the installation time and cuts the costs.






2. MINORE QUANTITÀ LESS QUANTITY

La tegola ITALICA® misura 19x19 in, circa il doppio rispetto ai normali elementi di copertura. La sua particolare conformazione inoltre è studiata per permettere alle tegole di bloccarsi fra loro grazie al dente che assicura l'innesto stabile e veloce dei pezzi. Questo garantisce una notevole riduzione dei materiali d'impiego.


The tile ITALICA® measures 19x19 in, about twice the regular coverage elements. The specific conformation of ITALICA® is intended to allow the tiles to fit together thanks to the hook which ensures a stable and fast inserting of the pieces, and a great reduction of materials.



3. FACILE SOSTITUZIONE EASY MAINTENANCE

Grazie al particolare design modulare ITALICA® è veloce e semplice da sostituire. Anche in caso di manutenzione, ITALICA® risulta un prodotto intelligente, perché permette la sua sostituzione a moduli singoli, con un risparmio di materiali e di manodopera.

Thanks to its modular design ITALICA® is easy to replace. Nevertheless, also in case of maintenance, ITALICA® appears as a smart product, by allowing its replacement to individual modules, with a considerable saving of materials and labor.



ITALICA Varianti Colore / Color Range

STIL NOVO

COD. IT2 CH 01

DIMENSIONE in <i>Dimensions in</i>		19x19
PEZZI per bancale <i>Pieces for pallet</i>	64	PESO (lb) per bancale <i>Weight (lb) pallet</i>
		1102
PEZZI <i>Pieces per square(10x10')</i>	60	PESO (lb) unitario <i>Weight (lb) unit</i>
		16
PASSO LONGITUDINALE in <i>Longitudinal pitch in</i>		~ 14.6


LATINA

COD. IT2 CA 01

DIMENSIONE in <i>Dimensions in</i>		19x19
PEZZI per bancale <i>Pieces for pallet</i>	64	PESO (lb) per bancale <i>Weight (lb) pallet</i>
		1102
PEZZI <i>Pieces per square(10x10')</i>	60	PESO (lb) unitario <i>Weight (lb) unit</i>
		16
PASSO LONGITUDINALE in <i>Longitudinal pitch in</i>		~ 14.6





ITALICA NAZIONALE
COD. IT5R001

www.vardanegaisidoro.it

ITALICA RINASCIMENTO
COD. IT5RA01



Your perfect skyline.

RINASCIMENTOCOD. **IT5 RA 01**

DIMENSIONE in Dimensions in	19x19
PEZZI per bancale Pieces for pallet	64
PESO (lb) per bancale Weight (lb) pallet	1102
PEZZI Pieces per square(10x10')	60
PASSO LONGITUDINALE in Longitudinal pitch in	~ 14.6

**NOVECENTO**COD. **IT5 AN 01**

DIMENSIONE in Dimensions in	19x19
PEZZI per bancale Pieces for pallet	64
PESO (lb) per bancale Weight (lb) pallet	1102
PEZZI Pieces per square(10x10')	60
PASSO LONGITUDINALE in Longitudinal pitch in	~ 14.6



ITALICA Varianti Colore / Color Range

NAZIONALE

COD. IT5 RO 01

DIMENSIONE in Dimensions in		19x19
PEZZI per bancale Pieces for pallet	64	PESO (lb) per bancale Weight (lb) pallet 1102
PEZZI Pieces per square(10x10')	60	PESO (lb) unitario Weight (lb) unit 16
PASSO LONGITUDINALE in Longitudinal pitch in		~ 14.6


DOLOMITE

COD. IT7 AR 01

DIMENSIONE in Dimensions in		19x19
PEZZI per bancale Pieces for pallet	64	PESO (lb) per bancale Weight (lb) pallet 1102
PEZZI Pieces per square(10x10')	60	PESO (lb) unitario Weight (lb) unit 16
PASSO LONGITUDINALE in Longitudinal pitch in		~ 14.6



Your perfect skyline.



ITALICA DOLOMITE
COD. IT7AR01

www.vardanegaisidoro.it

T 10

La tegola dal super spessore
e dal massimo formato, garantita 30 anni.

*A super thick tile with maximum size,
guaranteed for 30 years.*

Più grande, più spessa, più efficiente. Abbiamo aumentato lo spessore delle classiche tegole in cotto creando T 10, una tegola dalle dimensioni e dalla profondità maggiorate.

Grazie alla struttura potenziata delle tegole T 10 sono necessari solo 10 pezzi per metro quadro nella posa di un tetto. Tutto questo si traduce in un grande risparmio di denaro e tempo assicurando un risultato estetico e funzionale di altissimo livello, garantito 30 anni.

Bigger, thicker, more efficient. We increased the thickness of the classic terracotta tiles creating T 10, a tile of increased size and depth.

Thanks to the enhanced structure of the T 10 tiles only 10 pieces per square metre are required in the laying of a roof. All this results in a great saving of money and time, with the certainty of the highest aesthetic and functional result, guaranteed for 30 years.





T10 è la tegola pensata per sopportare il clima più rigido e le condizioni più avverse. T10 è certificata con i più alti standard qualitativi tedeschi, tanto da poter offrire una garanzia di 30 anni.

T10 is a tile designed to withstand the harshest climate and the most adverse conditions. T10 is certified with the highest German quality standards, so we can offer a 30-year warranty.

100


PEZZI
Pieces per
square(10x10')

3

COLORAZIONI
Colors

11

Lb AL PEZZO
lb for unit



T 10

Maxi spessore, maxi resistenza.
Extra thick, extra resistant.

La tegola T 10 non è solo bellezza e praticità: è anche resistenza certificata e garantita per ben 30 anni, grazie alla speciale tecnologia No Limits.

La miscela che compone queste tegole assicura infatti una solidità senza pari, capace di resistere ad escursioni termiche estreme e agli agenti atmosferici più aggressivi.

Tutte le tegole T 10 vengono testate e controllate scrupolosamente prima di essere messe in commercio e vantano certificazioni internazionali di qualità che ne assicurano prestazioni e durata.

The T 10 tile is not only good-looking and practical: it also has a certified resistance and is guaranteed for 30 years, due to the special No Limits technology.

The mixture that makes these tiles ensures unparalleled solidity, able to withstand extreme temperature changes and the most severe weather conditions.

All T 10 tiles are tested and checked thoroughly before being put on the market and have international quality certifications that ensure performance and durability.



PLUS



TEMPI DI POSA
RIDOTTI
*Reduced
laying time*



MINORE
QUANTITÀ
*Less
quantity*



RESISTENTE
E DURATURO
*Hard-wearing
and long-lasting*



FACILE
SOSTITUZIONE
*Easy
maintenance*



COLORI
NATURALI
*Natural
color range*


Per facilitarne il trasporto la tegola T 10 viene fornita in mazzette da 5 pezzi.

The T 10 tile is supplied in bundles of 5 pieces for easy transport.



T 10 ROSSACOD. **RT100NL**

DIMENSIONE in <i>Dimensions in</i>		19.5x12
PEZZI per bancale <i>Pieces for pallet</i>	90	PESO (lb) per bancale <i>Weight (lb) pallet</i> ~ 1036
PEZZI <i>Pieces per square(10m²)</i>	100	PESO (lb) unitario <i>Weight (lb) unit</i> ~ 11
PASSO LONGITUDINALE in <i>Longitudinal pitch in</i>		~ 16



T 10 Varianti Colore / Color Range

T 10 ANTICA

 COD. **RT101NL**


DIMENSIONE in <i>Dimensions in</i>		19.5x12	
PEZZI per bancale <i>Pieces for pallet</i>	90	PESO (lb) per bancale <i>Weight (lb) pallet</i>	~ 1036
PEZZI <i>Pieces per square(10x10')</i>	100	PESO (lb) unitario <i>Weight (lb) unit</i>	~ 11
PASSO LONGITUDINALE in <i>Longitudinal pitch in</i>			~ 16



T 10 LATINACOD. **RT102NL**

DIMENSIONE in <i>Dimensions in</i>		19.5x12
PEZZI per bancale <i>Pieces for pallet</i>	90	PESO (lb) per bancale <i>Weight (lb) pallet</i> ~ 1036
PEZZI <i>Pieces per square(10x10')</i>	100	PESO (lb) unitario <i>Weight (lb) unit</i> ~ 11
PASSO LONGITUDINALE in <i>Longitudinal pitch in</i>		~ 16



COPPODOC

L'estetica funzionale.
Functional aesthetics.

Abbiamo preso la tradizionale tegola Portoghese, rendendola più grande e ancora più pratica: il CoppoDoc è l'innovativo sistema di copertura che fonde le caratteristiche peculiari della tegola Portoghese ad una struttura che esalta la forma del coppo fornendo, allo stesso tempo, un ineguagliabile canale di sfogo per le acque meteoriche. Semplice e veloce nella posa.

Disponibile in cinque colorazioni per assecondare gusti e necessità architettoniche, CoppoDoc è la soluzione che unisce funzionalità ad estetica e che assicura un risultato pregiato e durevole, garantito ben 30 anni.

We took the traditional Portuguese tile, making it bigger and even more practical: CoppoDoc is an innovative roofing system that combines the unique characteristics of Portuguese tiles with a structure that increases simplicity and speed of installation.

Available in four colours to satisfy different tastes and architectural needs, CoppoDoc is the solution that combines aesthetics and functionality, as well as ensuring a high-quality and durable result, guaranteed for 30 years.



PLUS



TEMPI DI POSA
RIDOTTI
*Reduced
laying time*



MINORE
QUANTITÀ
*Less
quantity*



RESISTENTE
E DURATURO
*Hard-wearing
and long-lasting*



FACILE
SOSTITUZIONE
*Easy
maintenance*



COLORI
NATURALI
*Natural
color range*

Per facilitarne il trasporto
CoppoDoc viene fornito in
mazzette da 6 pezzi.

*CoppoDoc is supplied in bundles
of 6 pieces for easy transport.*



COPPODOC ROSSOCOD. **RCD00NL**

DIMENSIONE in <i>Dimensions in</i>		18x10.6	
PEZZI per bancale <i>Pieces for pallet</i>	120	PESO (lb) per bancale <i>Weight (lb) pallet</i>	~ 1124
PEZZI <i>Pieces per square(10x10')</i>	125	PESO (lb) unitario <i>Weight (lb) unit</i>	~ 9
PASSO LONGITUDINALE in <i>Longitudinal pitch in</i>		~ 15	

**COPPODOC AUTENTICO**COD. **RCD04NL**

DIMENSIONE in <i>Dimensions in</i>		18x10.6	
PEZZI per bancale <i>Pieces for pallet</i>	120	PESO (lb) per bancale <i>Weight (lb) pallet</i>	~ 1124
PEZZI <i>Pieces per square(10x10')</i>	125	PESO (lb) unitario <i>Weight (lb) unit</i>	~ 9
PASSO LONGITUDINALE in <i>Longitudinal pitch in</i>		~ 15	



COPPODOC SUPERBOCOD. **RCD01NL**

DIMENSIONE in Dimensions in	18x10.6		
PEZZI per bancale Pieces for pallet	120	PESO (lb) per bancale Weight (lb) pallet	~ 1124
PEZZI Pieces per square(10x10')	125	PESO (lb) unitario Weight (lb) unit	~ 9
PASSO LONGITUDINALE in Longitudinal pitch in	~ 15		

**COPPODOC LATINO**COD. **RCD02NL**

DIMENSIONE in Dimensions in	18x10.6		
PEZZI per bancale Pieces for pallet	120	PESO (lb) per bancale Weight (lb) pallet	~ 1124
PEZZI Pieces per square(10x10')	125	PESO (lb) unitario Weight (lb) unit	~ 9
PASSO LONGITUDINALE in Longitudinal pitch in	~ 15		



COPPODOC LAVAGNACOD. **RCD03NL**

DIMENSIONE in <i>Dimensions in</i>	18x10.6		
PEZZI per bancale <i>Pieces for pallet</i>	120	PESO (lb) per bancale <i>Weight (lb) pallet</i>	~ 1124
PEZZI <i>Pieces per square(10x10')</i>	125	PESO (lb) unitario <i>Weight (lb) unit</i>	~ 9
PASSO LONGITUDINALE in <i>Longitudinal pitch in</i>	~ 15		

**COPPODOC ANTICO**COD. **RCD04NL**

DIMENSIONE in <i>Dimensions in</i>	18x10.6		
PEZZI per bancale <i>Pieces for pallet</i>	120	PESO (lb) per bancale <i>Weight (lb) pallet</i>	~ 1124
PEZZI <i>Pieces per square(10x10')</i>	125	PESO (lb) unitario <i>Weight (lb) unit</i>	~ 9
PASSO LONGITUDINALE in <i>Longitudinal pitch in</i>	~ 15		




LA MARSIGLIESE

Un nuovo classico.
A new classic.

Lo stile della tradizione non passa mai di moda, soprattutto quando è così funzionale: la tegola marsigliese, nata a Marsiglia nel 1841, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nell'arte della copertura. Molto più leggera ed economica rispetto ad altre soluzioni, le marsigliesi sono caratterizzate da una posa in opera rapida, facile e sicura grazie agli incastri. Le moderne tecnologie costruttive hanno permesso di aumentarne la resistenza agli agenti atmosferici senza intaccare le caratteristiche che le rendono così uniche e capaci di adattarsi alle più svariate strutture architettoniche.

Traditional style never goes out of fashion, especially when it is so functional: the Marseilles tile, created in Marseilles in 1841, had brought about a veritable revolution in the roof covering craft. Much lighter and cheaper than other solutions, the Marseilles tiles are characterized by a quick, easy and safe installation thanks to their interlocking.

Modern construction technology has allowed us to increase weather resistance without affecting the characteristics that make it unique and capable of adapting to the most diverse architectural structures.



PLUS



RESISTENTE
E DURATURO

Hard-wearing
and long-lasting



FACILE
SOSTITUZIONE

Easy
maintenance



COLORI
NATURALI

Natural
color range

LA MARSIGLIESE ROSSA

COD. **RMRFOO**

DIMENSIONE in
Dimensions in

16x9

PEZZI per bancale
Pieces for pallet

186

PESO (lb) per bancale
Weight (lb) pallet

~ 1323

PEZZI
Pieces per square (10x10')

145

PESO (lb) unitario
Weight (lb) unit

~ 7

PASSO LONGITUDINALE in
Longitudinal pitch in

~ 14




**LA MARSIGLIESE
VERSATILE**COD. **RMRV00**

DIMENSIONE in <i>Dimensions in</i>	16.5x9
PEZZI per bancale <i>Pieces for pallet</i>	174
PESO (lb) per bancale <i>Weight (lb) pallet</i>	~ 1213
PEZZI <i>Pieces per square(10x10')</i>	140-145
PESO (lb) unitario <i>Weight (lb) unit</i>	~ 6
PASSO LONGITUDINALE in <i>Longitudinal pitch in</i>	~ 13-14

**LA MARSIGLIESE
VERSATILE FUMÈ**COD. **RMRV01**

DIMENSIONE in <i>Dimensions in</i>	16.5x9
PEZZI per bancale <i>Pieces for pallet</i>	174
PESO (lb) per bancale <i>Weight (lb) pallet</i>	~ 1213
PEZZI <i>Pieces per square(10x10')</i>	140-145
PESO (lb) unitario <i>Weight (lb) unit</i>	~ 6
PASSO LONGITUDINALE in <i>Longitudinal pitch in</i>	~ 13-14





Your perfect skyline.



LA PORTOGHESE

Unica, inimitabile e resistente.
Versatile, unique, durable.

La tradizione delle coperture passa per la tegola Portoghese, una delle più apprezzate e diffuse. Il suo successo è dovuto alla caratteristica forma, che associa al profilo del coppo una parte piana.

Questa struttura non solo ha un valore estetico, ma anche pratico: la copertura risulta infatti leggera e resistente. Il suo fascino intramontabile e la praticità rendono la tegola Portoghese ideale per edifici storici e per dare un tocco di stile alle architetture moderne.

The tradition of roof covering passes through the Portuguese tile, one of the most popular and widespread. Its success is due to the characteristic shape, which adds a flat part to the typical roof tile profile.

This structure is not just for an aesthetic value, but it serves a practical one: the roof cover remains light and durable. Its timeless charm and practicality make the Portuguese tile ideal for historical buildings and to give a touch of style to modern architectures.



PLUS



RESISTENTE
E DURATURO
*Hard-wearing
and long-lasting*



FACILE
SOSTITUZIONE
*Easy
maintenance*



COLORI
NATURALI
*Natural
color range*

LA PORTOGHESE ROSSA

COD. **RPR000**

DIMENSIONE in <i>Dimensions in</i>		16x10	
PEZZI per bancale <i>Pieces for pallet</i>	192	PESO (lb) per bancale <i>Weight (lb) pallet</i>	~ 1367
PEZZI <i>Pieces per square(10x10')</i>	145	PESO (lb) unitario <i>Weight (lb) unit</i>	~ 7
PASSO LONGITUDINALE in <i>Longitudinal pitch in</i>			~ 14



**LA PORTOGHESE
MAGNA GRECIA**COD. **RPR007**

DIMENSIONE in Dimensions in	16x10
PEZZI per bancale Pieces for pallet	192
PESO (lb) per bancale Weight (lb) pallet	~ 1367
PEZZI Pieces per square(10x10')	145
PESO (lb) unitario Weight (lb) unit	~ 7
PASSO LONGITUDINALE in Longitudinal pitch in	~ 14

**LA PORTOGHESE SOLARE**COD. **RPR002**

DIMENSIONE in Dimensions in	16x10
PEZZI per bancale Pieces for pallet	192
PESO (lb) per bancale Weight (lb) pallet	~ 1367
PEZZI Pieces per square(10x10')	145
PESO (lb) unitario Weight (lb) unit	~ 7
PASSO LONGITUDINALE in Longitudinal pitch in	~ 14



LA PORTOGHESE Varianti Colore / Color Range

LA PORTOGHESE RETRÒ

 COD. **RPR003**

DIMENSIONE in Dimensions in		16x10
PEZZI per bancale Pieces for pallet	192	PESO (lb) per bancale Weight (lb) pallet ~ 1367
PEZZI Pieces per square(10x10')	145	PESO (lb) unitario Weight (lb) unit ~ 7
PASSO LONGITUDINALE in Longitudinal pitch in		~ 14


LA PORTOGHESE SUPERBA

 COD. **RPR001**

DIMENSIONE in Dimensions in		16x10
PEZZI per bancale Pieces for pallet	192	PESO (lb) per bancale Weight (lb) pallet ~ 1367
PEZZI Pieces per square(10x10')	145	PESO (lb) unitario Weight (lb) unit ~ 7
PASSO LONGITUDINALE in Longitudinal pitch in		~ 14



LA PORTOGHESE TESTA DI MORO

COD. **RPR006**

DIMENSIONE in <i>Dimensions in</i>	16x10
PEZZI per bancale <i>Pieces for pallet</i>	192
PESO (lb) per bancale <i>Weight (lb) pallet</i>	~ 1367
PEZZI <i>Pieces per square(10x10')</i>	145
PASSO LONGITUDINALE in <i>Longitudinal pitch in</i>	~ 14



LA PORTOGHESE LAVAGNA COD. **RPR004**

DIMENSIONE in <i>Dimensions in</i>	16x10
PEZZI per bancale <i>Pieces for pallet</i>	192
PESO (lb) per bancale <i>Weight (lb) pallet</i>	~ 1367
PEZZI <i>Pieces per square(10x10')</i>	145
PASSO LONGITUDINALE in <i>Longitudinal pitch in</i>	~ 14



SISTEMI DI POSA

LAYING METHOD




Your perfect skyline.



POSA SU LISTELLO

LAYING ON WOOD



POSA DA DESTRA VERSO SINISTRA
LAYING FROM RIGHT TO LEFT

(Passo longitudinale /
Longitudinal Pitch **14.6 in**)


RIF / REF	CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	QUANTITÀ / QUANTITY
1	/	Struttura con listelli / Roof with wood board	1
2	GRT8715	Griglia di partenza / Started metal grill	3.45 pc. x 10ft
3	ITxxx01	Tegola ITALICA / ITALICA Tile	60 pc. x (10x10')
4*	PLICO01	Portalistello di colmo / Edge for ridge	3.6 pc. x 10ft
5*	GCRxx370	Guaina da colmo / Sheath for ridge	1 3.3 x 3.3 ft
6	Kxxx1	Colmo / Ridge	7.5 pc. x 10ft

* In alternativa ai punti 4-5 può essere utilizzato il COLMO ALVEOLARE VARDANEGA [cod. **K00AVI01**]

* As an alternative to point 4-5 could be laid the COLMO ALVEOLARE VARDANEGA [cod. **K00AVI01**]



POSA SU GUAINA LAYING ON SHEATH



POSA DA DESTRA VERSO SINISTRA
LAYING FROM RIGHT TO LEFT

RIF / REF	CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	QUANTITÀ / QUANTITY
1	/	Falda con guaina / Roof with sheath	1
2	GRT8730	Griglia di partenza / Started metal grill	3.45 pc. x 10ft
3	ITxxx01	Tegola ITALICA / ITALICA Tile	60 pc. x (10x10')
4*	PLICO01	Portalistello di colmo / Edge for ridge	3.6 pc. x 10ft
5*	GCRxx370	Guaina da colmo / Sheath for ridge	1 3.3 x 3.3 ft
6	Kxxx1	Colmo / Ridge	7.5 pc. x 10ft

* In alternativa ai punti 4-5 può essere utilizzato il COLMO ALVEOLARE VARDANEGA [cod. **K00AVI01**]

* As an alternative to point 4-5 could be laid the COLMO ALVEOLARE VARDANEGA [cod. **K00AVI01**]

POSA SU LISTELLO LAYING ON WOOD



1. Posa della griglia di partenza metallica COD. GR8715 in corrispondenza della linea di gronda.
Install the bird-stop cod. GR8715 well align on the eaves of the roof.



2. Posa della prima linea di ITALICA da Destra verso Sinistra.
Installation of first line of ITALICA from right to left.



-  Dettaglio della griglia di partenza e dell'aggancio del dente su listello.
Detail of the bird-stop grid and fixing of the tooth on the wood board.



3. Posa delle seconda fila di ITALICA.
Installation of second line of ITALICA.



4. Posa della terza fila di ITALICA e poi a salire allo stesso modo fino alla linea di colmo.
Installation of third line of ITALICA and then procede at the same time until ridge line.



5. Posa del colmo ventilato e chiusura della linea di colmo con Coppesse e eventuali pezzi speciali.
Installation of ventilator ridge Installation of last top bent tiles and closure of ridge line with special pieces.

POSA SU GUAINA LAYING ON SHEATH



1. Posa della griglia di partenza metallica cod. GR8730 in corrispondenza della linea di gronda.
Install the bird-stop cod. GR8730 well align on the eaves of the roof.



2. Posa della prima linea di ITALICA® da Destra verso Sinistra.
Installation of first line of ITALICA® from right to left.



-  Dettaglio della camera di aerazione che genera ITALICA® anche senza listellatura.
Detail of ITALICA® air space without wood-board.





3. Posa delle seconda fila di ITALICA® da Destra verso a Sinistra.
Installation of third line of ITALICA® from right to left.



4. Posa della terza fila di ITALICA® e poi a salire allo stesso modo fino alla linea di colmo.
Installation of third line of ITALICA® and then procede at the same time until ridge line.



5. Posa del colmo ventilato e chiusura della linea di colmo con Coppesse e eventuali pezzi speciali.
Installation of ventilator ridge Installation of last top bent tiles and closure of ridge line with special pieces.

T10

SCHEMA DI POSA

TILE PATTERN




CoppoDoc SCHEMA DI POSA TILE PATTERN



La Marsigliese

SCHEMA DI POSA


TILE PATTERN








La Portoghese

SCHEMA DI POSA

TILE PATTERN



ANTENNA
ANTENNACOD. **RNRM00****CAMINO MARSIGLIESE**
MARSEILLE
CHIMNEYCOD. **WAMA20****FERMANEVE**
SNOW STOPPERCOD. **UMARO1****LATERALE DX**
RIGHT SIDE TILECOD. **LAMADO****AERATORE MARSIGLIESE**
AERATOR FOR
MARSEILLECOD. **A1MA11****MEZZA**
HALF-TILECOD. **MZMA0****LATERALE SX**
LEFT SIDE TILECOD. **LAMASO****ANTENNA**
ANTENNACOD. **RNRP00****CAMINO PORTOGHESE**
PORTUGUESE
CHIMNEYCOD. **WAP-20****AERATORE PORTOGHESE**
AERATOR FOR
PORTUGUESECOD. **A1P-11****FERMANEVE**
SNOW STOPPERCOD. **UPOR01****LATERALE**
UNIVERSAL SIDECOD. **LAP-0****DOPPIAONDA**
DOUBLE-WAVECOD. **DOP-0****COLMO 1**
RIDGE TILE 1COD. **K1T-1****COLMO 2**
RIDGE TILE 2COD. **K1T-2****FINALE**
END RIDGECOD. **FIT-0****DUE VIE**
TWO-WAYCOD. **D1T-0****TRE VIE**
THREE-WAYCOD. **V1T-0****QUATTRO VIE**
FOUR-WAYCOD. **Q1T-0**

COLMO PLUS
PLUS RIDGE TILECOD. **K1T--1****COLMO PLUS
DOPPIA
TESTATA**
PLUS RIDGE TILE
DOUBLE HEADCOD. **K1T--2****FINALE COLMO
PLUS**
END PLUS RIDGE
TILECOD. **F1T--0****FRONTONE
COLMO PLUS**
FRONT PLUS
RIDGE TILECOD. **FR1TGO****TRE VIE
COLMO PLUS**
THREE-WAY PLUS
RIDGE TILECOD. **V1T--0****QUATTRO VIE
COLMO PLUS**
FOUR-WAY MAX
RIDGE TILECOD. **Q1T--0****TRE VIE A
CUFFIA**
THREEWAY
CAPPED TILECOD. **VS1T--0****QUATTRO VIE A
CUFFIA**
FOUR WAY
CAPPED TILECOD. **QS1T--0****AERATORE
PLUS CON
RETE**
VENTILATION
TILE PLUS WITH
GRATECOD. **A1T--11****FERMANEVE
PLUS**
PLUS SNOW
STOPPER TILECOD. **N1T--0****LATERALE
SINISTRO**
LEFT SIDE TILECOD. **LS1T--0****LATERALE
DESTRO**
RIGHT SIDE TILECOD. **LD1T--0****SISTEMA
PORTA
ANTENNA
PLUS**
PLUS AERIAL
HOLDER SYSTEMCOD. **PA1T--0****COMIGNOLO
PER SFIATO
FREDDO PLUS**
PLUS CHIMNEY
FOR COLD VENTCOD. **WAT--15****MEZZA TEGOLA
PLUS**
PLUS HALF-TILECOD. **MBAT--15****MINITEC
SOTTOCOLMO
DIRITTO**
MINITEC
STRAIGHT RIDGE
TILE SUPPORTCOD. **SCT--1****MINITEC 45°
BIFACCIALE
SOTTOCOLMO
SINISTRO/
DESTRO**
MINITEC 45°
DOUBLE FACE
TILE LEFT/RIGHT
TILE SUPPORTCOD. **SCD--1/SCS--1**

Sezione linee di colmo e di gronda Rooftop and gutter line section







Tabella delle pendenze per i manti di copertura in tegole laterizie* Chart of slopes for clay roofing tiles*

* Le pendenze adottate e le sovrapposizioni sono indicate nella tabella di destra. Per quanto riguarda la forza del vento si fa riferimento alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici che suddivide il territorio nazionale in zone climatiche (Circ. n. 22631 del 24/05/82).

* Slopes to be used and overlays are indicated in the table on the right. Concerning the strenght of the wind, refer to the Ministry of Public Works circular that divides the national territory into climatic zones (Circ. n. 22631 del 24/05/82).



Le nostre certificazioni Our certifications



Certificato di Garanzia

Warranty card

Fornace Laterizi Vardanega Isidoro srl, di seguito indicata anche come Vardanega, garantisce i prodotti in laterizio di propria produzione, ovvero coppi, tegole e pezzi speciali, alle condizioni di seguito riportate, per un periodo di validità indicato al punto **XI**.

I. Vardanega garantisce i propri prodotti, in conformità ai limiti di accettazione previsti dalle normative UNI EN1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 in vigore al momento della vendita, dai difetti che ne compromettano la funzionalità, del prodotto quali gelività e permeabilità.

II. La garanzia è subordinata ad una corretta posa in opera del prodotto, che deve prevedere l'utilizzo degli accessori in laterizio prodotti dalla Vardanega, quali colmi, finali, trevie, aeratori ecc. La posa in opera del prodotto deve avvenire nel rispetto delle indicazioni negli appositi manuali dell'Associazione di Categoria "ANDIL" e, in ogni caso, nel rispetto delle normative vigenti (UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10724 e successivi eventuali aggiornamenti). Si sottolinea il divieto all'utilizzo di malte, schiume o adesivi diversi, in quanto impediscono la prevista e necessaria aerazione del manto di copertura.

III. La garanzia non si estende alle rotture del prodotto causate da trasporto, dalla sua movimentazione in cantiere da eventi meteorologici considerati eccezionali. Le eventuali infiltrazioni d'acqua dovute alla mancata posa di una guaina di impermeabilizzazione, ad una errata posa delle lattonerie e/o delle finestre sul tetto non sono coperte dalla presente garanzia.

IV. La garanzia è valida se il tetto è realizzato nel rispetto delle indicazioni contenute nella "tabella pendenze" riportata nel Catalogo della Vardanega e se l'accesso alla copertura per la verifica delle condizioni è praticabile secondo quanto richiesto dal D.Lgs. 81/08 e successivi aggiornamenti e/o variazioni.

V. Vardanega non potrà essere ritenuta responsabile dei danni accidentali e/o consequenziali, inclusi danni alle persone, all'edificio e al suo contenuto.

VI. Vardanega si riserva il diritto di effettuare un'ispezione per verificare il rispetto delle condizioni di Garanzia. Sono a carico del cliente le spese relative al sopralluogo, nel caso all'esame del prodotto non si riscontrino o si trovino difetti non coperti da Garanzia.

VII. La presente garanzia prevede l'intervento di Vardanega nelle sole ipotesi in cui le caratteristiche tecniche del prodotto, dal punto di vista della gelività, impermeabilità e resistenza al carico di rottura, non siano conformi ai limiti di accettazione previsti dalle normative vigenti. La garanzia non opera per le non conformità diverse da quelle indicate, in particolare per eventuali efflorescenze tipiche della Terracotta.

VIII. La presente garanzia comporta l'impegno di Vardanega a mettere a disposizione del cliente un nuovo prodotto in sostituzione di quello che le Parti hanno accertato come danneggiato e/o non conforme alle specifiche tecniche come precedentemente descritte. Il nuovo prodotto verrà consegnato al cliente presso lo stabilimento della Società, sito in Possagno, rimanendo a carico del cliente le spese di rimozione, trasporto e posa in opera. Qualora il prodotto da sostituire risulti "fuori produzione", la Società si impegna a mettere a disposizione del cliente un prodotto succedaneo.

IX. Il prodotto fornito in sostituzione di quello non conforme a norma della presente garanzia, sarà garantito per un periodo di tempo pari a quello residuale del prodotto sostituito.

X. Per rendere valida e operante la presente garanzia è necessario che il cliente presenti i documenti comprovanti l'acquisto del prodotto, quali il documento di trasporto DDT e la fattura di vendita, che dovrà essere stata regolarmente pagata.

XI. Il periodo di copertura della presente garanzia, che decorre dalla data di consegna del prodotto (D.d.T.), è di 10/30 (dieci/trenta) anni, che variano secondo le indicazioni del catalogo.

XII. La presente garanzia si applica solo ai prodotti fabbricati successivamente alla data della sua emissione (2012).

XIII. In caso di controversie, il Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Fornace Laterizi Vardanega Isidoro srl (Treviso).

Fornace Laterizi Vardanega Isidoro srl, hereinafter also referred to as Vardanega, guarantees its clay production, such as roof tiles, shingles and special pieces, at the following conditions, and for the period of validity prescribed in section **XI**.

I. Vardanega guarantees its products, in accordance with the acceptance limits set by the UNI EN1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 norms in force at the time of sale, from defects that compromise product functionality such as frost susceptibility and permeability.

II. The guarantee is subject to a correct product installation, which must provide for the use of clay accessories produced by Vardanega, such as ridges, ends, three-way, aerator roof tiles etc. The installation of the product must comply with the instructions in the relevant "ANDIL" Category Association manuals and, in any case, must comply with current regulations (UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10724 and any ensuing updates). We wish to emphasise the provision against the use of mortars, foam or other adhesives, as they prevent the prescribed and necessary ventilation for the roof covering.

III. The guarantee does not extend to product breakage caused by transport, its handling on site or exceptional weather events. Any water infiltration due to failing to lay a sealing layer, to incorrect installation of sheet metal and/or windows on the roof is not covered by this guarantee.

IV. The guarantee is valid if the roof is made in compliance with the instructions contained in the "slope table" shown in the Vardanega Catalogue, and if access to coverage for the verification of the conditions is feasible as required by Legislative Decree no. 81/08 and subsequent updates and/or changes.

V. Vardanega will not be liable for incidental and/or consequential damages, including personal injury, to the building and its contents.

VI. Vardanega reserves the right to carry out an inspection to verify compliance with the conditions of the guarantee. The costs of the inspection will be charged to the customer should the product inspection not reveal any defects or should it reveal defects not covered by the guarantee.

VII. This guarantee provides for intervention by Vardanega only where the technical characteristics of the product, from the point of view of frost susceptibility, water resistance and resistance to tensile strength, do not comply with the acceptance limits prescribed in the standards. The guarantee does not cover non-compliance other than that mentioned, in particular any efflorescence, which is typical of Terracotta.

VIII. This guarantee ensures Vardanega's commitment to making a new product available to the customer to replace the one that the Parties have established as damaged and/or not in accordance with technical specifications as described above. The new product will be delivered to the customer at the Company's establishment in Possagno. Costs of removal, transportation and installation will be charged to the customer. If the product needing replacement is "out of production", the Company agrees to make a substitute product available to the client.

IX. The product supplied to replace the non-compliant one in accordance with this guarantee, will be guaranteed for a period of time equal to the guarantee time remaining for the product being replaced.

X. To make this guarantee valid and active the customer must present documents proving the purchase of the product, such as a DDT delivery note and sales receipt, documenting its completed payment.

XI. The coverage period of this guarantee, which begins on the date of delivery of the product (as per DDT), is 10/30 (ten/thirty) years. These variations are specified in the catalogue.

XII. This guarantee only applies to products manufactured after the date of its issue (2012).

XIII. In case of dispute, the legal court of Fornace Laterizi Vardanega Isidoro srl headquarters' location (Treviso) will have jurisdiction.

Le foto di questo catalogo sono fedeli ai colori originali e per quanto è possibile fare con la stampa. I colori e le tonalità delle foto possono apparire diversi a causa delle variazioni e delle condizioni di luce di ogni singola foto. Consigliamo pertanto di esaminare sempre i campioni relativi. Le dimensioni sono conformi per tolleranza alle normative in vigore. Vardanega si riserva la facoltà di apportare, anche senza preavviso, quelle variazioni a colori, forma e imballi dei prodotti che risultassero utili al miglioramento della qualità dei prodotti stessi.

The photos in this catalogue depict the original colours as much as printing allows. The colours and shades of the photos may appear different because of variations in lighting conditions of each individual photo. We therefore recommend examining their equivalent samples. The dimensions are in accordance with current regulations for tolerance. Vardanega reserves the right to introduce, without notice, any variations in colour, shape and packaging of the products that would be useful to improve the quality of the products.

*Lo stabilimento di Possagno (TV) è dotato di sistema di gestione della qualità certificata UNI EN ISO 9001:2015.
*The plant in Possagno (province of Treviso) has a certified UNI EN ISO 9001:2015 quality management system.



Fornace Laterizi Vardanega Isidoro S.r.l. Unipersonale

Sede amministrativa

Administrative office

Via Olivi, 71 - 31054 Possagno (TV) - Italy

Tel. +39 0423 920011 - Fax +39 0423 544580

Stabilimento di Possagno*

Possagno Plant*

Via Olivi, 38 - 31054 Possagno (TV) - Italy

Tel. +39 0423 544011 - Fax +39 0423 920829

Stabilimento di Qualso

Qualso Plant

Via Cornappo, 77 - 33010 Reana del Rojale (UD) - Italy

Tel. +39 0432 851001 - Fax +39 0432 853193

Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese TV n. IT03000480248

Capitale Sociale € 1.000.000 i.v. R.E.A. TV n. 296544



info@vardanega.isidoro.it

www.vardanega.isidoro.it



Vardanega®

Your perfect skyline

- POSSAGNO -

MADE IN ITALY